

Република Србија
Универзитет у Нишу
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Број:01- 7731/4
Датум: 03.08.2017.године
Ниш,Булевар др Зорана Ђинђића 81
www.medfak.ni.ac.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА –РАДОВИ НА УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДЕ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Редни број набавке ЈН 12 /17

Август, 2017. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке (ЈН15/16) број 01-7731/1 од 27.07.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 01-7731/2 од 27.07.2017. године припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку јавне набавке радова -**РАДОВИ НА УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДЕ**
на Медицинском факултету у Нишу-
ЈН 12/17

Конкурсна документација садржи:

Поглавље	Назив поглавља	Страна
I	Општи подаци о јавној набавци	2.
II	Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.	4.
III	Техничка документација и планови	8.
IV	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова	9.
V	Критеријуми за доделу уговора	13.
VI	Обрасци који чине саставни део понуде	14.
VII	Модел уговора	27.
VIII	Упутство понуђачима како да сачине понуду	37.
Образац 2	Техничка спецификација радова са обрасцем структуре цене (предмер и предрачун радова) и упутством како да се попуни	45.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Медицински факултет Универзитета у Нишу
Адреса: 18000 Ниш, Булевар др Зорана Ћинђића 81
Интернет страница: www.medfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100664516
Матични број: 07215282
Шифра делатности: 8542
Врста наручиоца: установа (просвета-високо образовање)

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. **ЈН 12/17 су радови** – Грађевинско занатски радови на унутрашњем уређењу и одржавању зграде.

Ознака из општег речника набавки:

45400000 – Завршни грађевински радови

4. Партије

Предметна јавна набавка није обликована у више партија тако да ће се након окончаног поступка јавне набавке, са најповољнијим понуђачем, закључити један уговор о јавној набавци.

5. Циљ спровођења јавне набавке

Предметна јавна набавка спроводи се ради закључења Уговора о јавној набавци са најповољнијим понуђачем.

6. Напомена да ли је у питању резервисана јавна набавка

Предметна јавна набавка није резервисана само за установе, организације, удружења или привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање лица са инвалидитетом, тако да равноправно могу учествовати сви заинтересовани понуђачи.

7. Контакт

Особа за контакт у вези предметне јавне набавке: Владана Раденковић, Маја Младеновић 018/4226-644 лок. 124; e-mail: javnenaabavke@medfak.ni.ac.rs и Зоран Ђорђевић 018/4226-644 лок. 111 сваког радног дана (понедељак-петак) у периоду од 07:30-15:30 часова.

8. Начин преузимања конкурсне документације

Конкурсна документација се може преузети на:

- Порталу јавних набавки (portal.ujn.gov.rs) и
- Интернет страници наручиоца (www.medfak.ni.ac.rs-линк : јавне набавке)

9. Начин и рок за подношење понуда:

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу:

Медицински факултет, 18000 Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића 81, са назнаком:

„Понуда за јавну набавку РАДОВИ НА УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДЕ, ЈН 12/17-НЕ ОТВАРАТИ”

Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда:

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **04.09. 2017. године у 08.30 часова**, без обзира на начин доставе.

Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда:

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, саознаком да је поднета неблаговремено.

9.Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, као и времену и начину подношења пуномоћја:

Место и време отварања понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се у згради Медицинског факултета у Нишу, Бул. др З. Ђинђића 81, приземље сала бр.8.

Дан и сат отварања понуда: **04.09.2017. године у 09.00 часова.**

Време и начин подношења пуномоћја:

Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача који морају имати писмено овлашћење тј. пуномоћ. Писмено овлашћење се предаје Комисији пре отварања понуда.

(Овлашћење представника понуђача је саставни део конкурсне документације). Уколико овлашћени представници не поднесу овлашћење, у поступку учествују као обична јавност.

10.Обавештење о року у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора:

Одлука о избору најповољније понуде, са образложењем, донеће се у року од 25 дана од дана јавног отварања понуда.

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ **(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА,** **НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА** **ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ** **ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ**

1. ВРСТА , ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) РАДОВА – ОПШТИ ПОДАЦИ

Општи подаци:

1. Инвеститор: Медицински факултет – Универзитет у Нишу
2. Назив објекта: Пројекат ентеријера – јавних простора у старој згради факултета
3. Површина: 1340m²
4. Место градње: Булевар др Зорана Ћинђића 81, Ниш,
5. Време пројектовања: 2017 год.

Предмет пројекта ентеријера који израђен према пројектном задатку Инвеститора су редизајн јавних комуникација - улаза, холова, ходника, степенишних кракова у Старој згради Медицинског факултета у Нишу. Према захтеву Инвеститора нагласак на квалитетној материјализацији и дизајну је приземљу, док је на спратовима потребно обновити постојеће подове, плафоне, унутрашњу столарију-врата и постојеће унутрашње светларнике.

Постојеће просторне целине габарити/површине по спратовима:

Приземље

- P=485m²- два главна улаза са ветробранима, два дворишна улаза, хол испред Велике сале, ходник/стари деканат/, хол испред анатомије и ходник према новој згради.

Први спрат - P=345m² – два степенишна подеста и ходник

Други спрат- P=255m² – два степенишна подеста и ходник

Трећи спрат- P=255m² – два степенишна подеста и ходник

УЛАЗИ

У стару зграду Медицинског факултета улази се преко два главна улаза са Булевара др Зорана Ћинђића, и два дворишна улаза. Главни улази се рематеријализују. Сепенице, подести и странични зидови улаза се облажу гранитом KASHMIR WHITE. Бочни фасадни зидови, око улазних врата облажу се СИЛВЕР ТРАВЕРТИНОМ на алуминијумској подконструкцији по систему произвођача ТАВАЅ или слично, удаљеној 30цм од постојећег фасадног зида дим. плоче 35x70x2цм, као и стубови који носе надстрешницу.

Преко постојеће надстрешнице поставља се облога од Алубонда на одговарајућој потконструкцији. Покривање надстрешнице је од равног пластифицираног дупло фалцованог лима, извести према постојећем паду, са одводним олучним хоризонталама постављеним обострано, а које уливају се у вертикалне олуке, који су постављени у бочне пиластре поред главног улаза. На

страничним зидовима се постављају се два степенишна прохромска рукохвата. На дворишном улазу према старом амфитеатру пројектована је рампа за хендикепирана лица као проширење постојећег подеста и степеница. Дворишни улази – подести и степенице облажу се г против-клизном ранитном керамиком.

ВЕТРОБРАН

Под- подести и степенишни крак облаже се гранитом KASHMIR WHITE, на улазном подесту у ветробран уградити отирач дим. 180x120x1цм тип 138Uptown. Газишта степеница са противклизном паљеном траком ширине 6цм

Зид- Бочни зидови у висини степенишног крака, облажу се гранитом и универ плочама према детаљу из пројекта.

Плафон- је пливајући спуштен монолитан од гипс-картонских плоча, са дифузном лед расветом.

Два степенишна прохромска рукохвата.

СТЕПЕНИШТА

Две степенишне вертикале, од подрума до поткровља - 5 етажа, обалжу се гранитном керамиком LG LUNA COOL GRAY плоче 120x60цм. д=9мм, плоче сечене WATHER JET заобљена и полирана ивица, газишта дим. 120x30+ 2x17,5цм баждарене по три против клизне траке.

Постојећа газишта са зубом/препустом и чела степеништа облажу, тако да се потпуно прати пресек постојећег степеника све видљиве кантнове плочица портебно је полирати, облагање степенишне бетонске греде са обе стране од постојеће ограде и сокле са једне и сокле са друге стране степеништа која прати косину степенишног крака, а њена мин. висина је 20цм у односу на ивицу газишта.

Зидови степеништа до висине постојеће до висине постојеће сокле облажу се универ плочама према детаљу из пројекта.

Постојећа степенишна ограда са рукохватом се у потпуности рестаурира, ограда се фарба бојом за метал-завршна обрада FERROMICACEO, према рецептури произвођача. Дрвени рукохват се рестаурира и лакира мат безбојним лаком на бази воде, у четири слоја.

ПОДОВИ

– Приземље - у ветробранима се постојећи подови подеста степеница од терацо плоча, облажу се гранитом KASHMIR WHITE, док се холовима и ходнику - П= 380м² - преко постојеће керамике поставља гранитне керамике 1 класе -LG LUNA SAND 60x60, завршна обрада ЛАПАТО, са соклом висине 15цм.

–Први и други спрат - П= 600м² - преко постојећих терацо плоча, поставља гранитне керамике 33x33цм, са соклом висине 15цм./а према узору на трећи спрат, где је већ постављена гранитна керамика, уз сагласност пројектанта. Слог постављања плоча и спој гранитних плоча и гранитне керамике на делу ветробрана техничко решење уз сагласност пројектанта.

ЗИДОВИ – Облагање зидова се предвиђа каменим плочама СИЛВЕР ТРАВЕРТИН и универ плочама дебљине 10mm и 18mm у зависности од позиције, то три различита типа у зависности од позиције.

ТИП 1 - облога - висина 87цм, хоризонтално постављање универ плоча.

ТИП 2 - висина 215цм, вертикално постављање универ плоча.

ТИП 3 - висина 235цм, комбинација два дезена са хоризонталним тракама

EGGER F583 према детаљима пројектанта, уз обострану сагласност./фуге, кројне листе, фиксирање/ Види слике визуелизације ентеријера.

-Први, други спрат и трећи спрат - глетовање унутрашњих зидова у 2 руке, бојење у 2 руке са предходно нанетом подлогом, дисперзивном бојом у тону ЈУБ jumix sistem 4641 и 4642 према пројекту и визуелизацији и избору пројектанта.

ПЛАФОН–

– Приземље - Замена постојећег спуштеног плафона, новим монолитним пливајућим плафоном од гипс-картонских плоча у систему СИНИАТ износи 20 kg/m², са дифузном лед расветом.

У оквиру плафона, предвиђен је плафон од армстронг плоча WOOD VECTOR, димензија 600x600x17мм или сличних карактеристика. са дрвеним фурниром као завршна обрада.

Бојење плафона дисперзијом ЈУБ 4641

Види слике визуелизације ентеријера

–Први, други и трећи спрат- поставља се спуштени плафон од минералних плоча у белој боји, Thermatex Feinstratos mikroperforirani, sistem C, димензије плоча су 600x600 или 600x1200 мм, дебљина 15 мм.

АЛУМИНАРИЈА-

Спољна алуминарија - улазна врата - два главна улаза са надсветлом и два дворишна улаза, као и спољни светларници на северној фасади 2.7x12м, Стакло Clima Guard Solar испуна 16-18 аргон - споља 6mm, боја стакла неутрална, пренос ултраљубичастог зрачења <5%. Склоп профила и стакла са коефициентом топлотне проводљивости $U \leq 1,5W/m^2K$.

Унутрашња алуминарија – два улазна ветробранска врата са надсветлом, два ветробранска врата у ходник према старом деканату, као и 4 ветробранска крила на 2 и 3 спрату.

СТОЛАРИЈА– Замена комплетне постојеће унутрашње столарије.

– Приземље – Уграђују се једнокрилна и двокрилна врата асиметрична врата високог квалитета. Једнокрилна врата су пуна и фурнирана храстовим фурниром и површински обрађена акрилним премазом уз претходно бајцовање-бајц белени храст. Двокрилна врата су асиметрична од алуминијске конструкције високог квалитета са једним фиксним застакљеним крилом од ламелираног стакла 4.4.2. површински обрађена акрилним премазом уз претходно бајцовање-бајц белени храст.

–Први, други и трећи спрат-Врата су површински обрађена двокомпонентним полуретанским лаком РАЛ 9002 завршна обрада сатине.

НАМЕШТАЈ покретни и фиксни

У холу је постављена преграда/бленда испред улаза у тоалете, од челичне конструкције са облогом од универ плоча за коју је конзолно фиксиран пулт дим.375x40x6цм, према детаљу из пројекта.

На чеоном зиду у главном холу уграђује се пулт дим.800x40x6цм.

У холовима и ходницима постављене су 26 клупе дим.185x50x45цм, према детаљу из пројекта.

Види слике визуелизације ентеријера.

2. ВРСТА (ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ) СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ЕЛЕКТРОРАДОВА

Пројектом је представљено новопроектковано стање електроинсталације осветљења и термије у ходницима и степеништу Медицинског факултета у Нишу. Пројекат електроинсталације је урађен на основама архитектонског решења уређења ентеријера поменутих просторија. Новопроекткованим ентеријером је предвиђена замена постојећег неекономичног осветљења ЛЕД осветљењем. Поред своје економичности у току експлоатације, ЛЕД осветљење омогућава и беспрекорно осветљење простора. У улазним холовима у приземљу предвиђена је и монтажа смарт телевизора са важним обавештењима за студенте.

Постојећа инсталација осветљења и термије у ходницима, улазном холу и степеништу се демонтажује. Постојеће разводне табле се задржавају и уклапају у нови ентеријер у складу са техничким условима за ову врсту радова. Сва демантирана опрема се односи и на демонтажу осигурача у самим разводним таблама. Постојећа инсталација осветљења има већу потрошњу до 30% у односу на новопланирано ЛЕД осветљење. Смањењем једновремене снаге остварује се уштеда и у простору постојећих разводних табли. Пројектом електроинсталације је предвиђено да се формирају нове разводне табле за нове потрошаче. Нове разводне табле се напајају на свакој етажи из најближе разводне табле и то каблом типа ПП00у-5x4мм2 и аутоматским осигурачима од 16А и 20А. Детаљније у графичким прилозима.

Новопланирана инсталација осветљења се изводи кабловима типа РРУ 1,5 мм2 са потребним бројем жила (2.3.4.5) према потреби струјног круга. Инсталације се завршавају у прекидачима, светилкама или трафоима а развод – гранање је изведено у одговарајућим разводним кутијама, уградњом ОГ разводних кутија и прекидача. Прекидачи за светло се постављају на висини 1.1м од пода. Шуко утичнице у ходницима се монтирају на истој висини као и прекидачи 1,1м од пода или за мониторе где се монтирају на висини од 180цм. Пулт који је предвиђен на северном зиду хола у приземљу има предвиђене утичнице на 20цм од висине пулта. Све шуко монофазне утичнице су 10 А 250 В. Инсталација монофазних утичница изводи се кабловима РРУ 3x2.5 мм2 у каналицама, са уградњом ОГ прикључнице и разводних кутија.

Осветљење ЛЕД расветом се изводи у складу са потребама корисника просторија и фотометријским прорачуном којим се поткрепљује избор одређеног извора светла. У графичким прилозима као и у предмеру и предрачуноу је детаљније обрађен избор и позиција извора светлости. Напомена: Демонтажу постојеће опреме изводити искључиво у безбедним условима и само онда кад је опрема без напајања!

Висине прекидача, шуко утичница као и прикључница слабе струје може да промени пројекатант ентеријера или надзорни орган на лицу места. Новопроекткованим стањем електроинсталације је обухваћена и израда нужног осветљења у ходницима и степенишном простору. Позиције нужног светла су преузете из пројекта заштите од пожара и у складу са њим су и на пројектованим позицијама. Јачина нужног осветљења не прелази 2x8w са аутономијом рада до 3h. Инсталација се изводи каблом типа ППУ 3x1,5мм2 положеним у каналицама. Напомена: При извођењу радова предвидети простор у каналицама за прикључење преосталих нужних лампи (излазна врата из канцеларија и учионица) у складу са графичким прилозима пројекта заштите од пожара!

Новопроектковано уређење ентеријера у приземљу објекта предвиђа уградњу 14 смарт телевизора за обавештења од 109цм (43``). По седам смарт ТВ је предвиђено у западном и источном холу. Веза смарт ТВ-а и РАЦК ормана се остварује преко УТП Цат.5е кабла који се завршава у утичници на истој висини као и шуко утичница. УТП кабл се поставља у каналицама са најмање 20цм удаљења од каблова јаке струје. По завршетку свих неопходних радова инсталирати програм НетСлиде Про на сваком од 14 смарт Тв-а (или бољи у истој ценовној класи) за приказивање докумената у дигиталном облику.Напомена: По испитивању изведене инсталације израдити пројекат изведеног стања и уграђене опреме!

Приликом извођења новопроектковане инсталације обратити посебну пажњу на већ постојећу инсталацију која пролази кроз просторе за комуникацију, а задржава се, како се не би оштетила.

3. Рок за извођење радова

Рок за извођење радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 120 календарских дана од дана увођења у посао понуђача - извођача радова.

4. Место извођења радова

Стара зграда Медицинског факултета Универзитета у Нишу, Булевар др Зорана Ђинђића 81, 18 000 Ниш

5. Обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију

Обилазак локације и увид у пројектну документацију је обавезан.

Наручилац ће омогућити обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију за предметну јавну набавку, **али само уз претходну пријаву заинтересованог лица, која се подноси најкасније један дан пре намераваног обиласка локације, на меморандуму заинтересованог лица и која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације**

Заинтересована лица достављају пријаве за обилазак локације на е-mail адресу javnenabavke@medfak.ni.ac.rs, које морају бити примљене од стране Наручиоца најкасније два дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације и увид у пројектну документацију, заинтересована лица могу извршити у периоду од 09-12 сваког радног дана осим на дан истека рока за пријем понуда.

Лице за контакт: Владана Раденковић, Маја Младеновић (Служба за јавне набавке) 018/226-712 локал 124 или Зоран Ђорђевић (Служба одржавања и обезбеђења).

Понуђач потписује изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођењерадова и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље VI, Образац 9).

Врста, техничке карактеристике, количина и опис радова је садржан у делу конкурсне документације Техничку спецификацијуса обрасцем структуре цене који садржи и Предмер и предрачун радова (образац број 2).

Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета

Извођач се обавезује да радове изведе у свему у складу са Моделом Уговора, квалитетно и у уговореном року. Извођач је одговоран за квалитет употребљеног материјала, технолошки поступак, квалитет изведених радова као и избор одговарајућих стручних лица за извођење радова. Извођач се обавезује да отклони грешке у гарантном року. Средство обезбеђења квалитета је банкарска гаранција за добро извршење посла и банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном току.

Рок извршења износи најдуже 120 календарских дана од дана увођења у посао. Рок извршења је обавезан елеменат уговора, не може се продужавати понудом.

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Радови се изводе на основу пројекта ентеријера за инвестиционо одржавање у старој згради Медицинског факултета Медицинског факултета у Нишу, пројектаната Биро за пројектовање „Студио Јанић“ .

Пројекат из претходног става је доступан на увид понуђачима сваког радног дана од 9 – 12 часова у просторијама Службе за јавне набавке или Службе одржавања и обезбеђења, канцеларија број 2 Старе зграде.

Обилазак локације и увид у пројектну документацију је обавезан.

Наручилац ће омогућити обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију за предметну јавну набавку, **али само уз претходну пријаву заинтересованог лица, која се подноси најкасније један дан пре намераваног обиласка локације, на меморандуму заинтересованог лица и која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације**

Заинтересована лица достављају пријаве за обилазак локације и увид у пројекат на е-mail адресу javnenabavke@medfak.ni.ac.rs , које морају бити примљене од стране Наручиоца најкасније два дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације и увид у пројектну документацију, заинтересована лица могу извршити у периоду од 09-12 сваког радног дана осим на дан истека рока за пријем понуда.

Лице за контакт: Зоран Ђорђевић, 018/226-712 локал 111.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава **обавезне услове** за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује достављањем **фотокопија** докумената – доказа наведених у Табели 1, и то:

Табела 1

Р.бр	ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
1.	<p>Услов: Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);</p> <p>Доказ: Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда; Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.</p>
2.	<p>Услов: Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);</p> <p>Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити ИУВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.</p> <p>Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).</p> <p>Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.</p>
3.	<p>Услов: Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима</p>

	Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације. Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
4.	Услов: Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). Доказ: Образац изјаве о поштовању прописа (потписан и оверен) (Образац 5);

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност **додатних услова** понуђач доказује **достављањем фотокопија докумената** – доказа наведених у Табели 2, и то:

Табела 2

Р.бр	ДОДАТНИ УСЛОВИ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА (ЧЛАН 76. СТАВ 2.)
1.	<u>ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ</u> Услов: - да је понуђач 2014, 2015. и 2016. обрачунске године остварио укупан пословни приход у износу од минимум 60.000.000,00 динара Доказ : Извештај о бонитету за јавне набавке Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) са сажетим приказом биланса стања и успеха за 2014, 2015. и 2016. обрачунску годину или Биланс стања и Биланс успеха за 2014, 2015. и 2016. обрачунску годину
2.	<u>ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ</u> Услов: - да је понуђач у последње три године (2014, 2015. и 2016.) извршио минимално три иста или слична посла. Истим или сличним пословима се сматра извођење завршних грађевинских радова Напомена: У обзир ће бити узети само радови које је понуђач (или неко од чланова групе понуђача уколико је реч о заједничкој понуди) изводио непосредно (дакле, не рачунају се радови које је извео неко из групе у којој је понуђач био члан у референтном послу или неко од подизвођача); Доказ : -ПОТВРДЕ израђене, потписане и оверене од стране инвеститора, односно наручиоца које, поред осталих података, морају обавезно садржати: податке о издаваоцу потврде (назив наручиоца, седиште, матични број, порески идентификациони број (ПИБ) и контакт телефон), податке о привредном субјекту који је извео радове, опис изведених радова са обавезном назнаком објекта и обавезним навођењем финансије вредности изведених радова, на основу које ће понуђач на несумњив начин доказати да испуњава пословни капацитет, назив и и адресу објекта на коме су изведени радови, датум, месец и годину изведених радова и печат и потпис овлашћеног лица издаваоца потврде.
3.	<u>КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ</u> Понуђач мора испуњавати услове у погледу кадровског капацитета и то: 1. Да има по основу Уговора о раду (на одређено или неодређено време) десет (10) запослених од чега најмање једног дипломираног инжењера грађевине бр. 410 или 411 који ће бити

одговорни извођач радова са лиценцом и једног атестираног заваривача за поступак 111 (РЕЛ-Ручно-електролучнозаваривање)

2. Да има по основу Уговора о раду (на одређено или неодређено време) или на други начин, сагласно одредбама Закона о раду којима се регулише рад ван радног односа, ангажовано минимум једно лице – дипломираног инжењера машинства са дипломом интернационалног инжењерског заваривања (IWE - InternationalWeldingEngineer).

3. Да има по основу Уговора о раду (на одређено или неодређено време) или на други начин, сагласно одредбама Закона о раду којима се регулише рад ван радног односа, ангажовано минимум једно лице Дипломираног инжењера електронике са лиценцом 450

Напомена : У случају да понуду подноси група понуђача, услове за неопходан кадровски капацитет група понуђача испуњава заједно, те је потребно доставити тражене доказе за чланове групе који испуњавају тражене услове. Уговор о обављању привремених и повремених послова, уговор о делу и уговор о допунском раду **не може бити са одложеном правним дејством**, односно извршилац напред наведеног уговора мора бити ангажован у време подношења понуде (нпр. неће се признати уговор у којем је наведено: „у случају да понуђач закључи уговор са наручиоцем, лице ће извести радове.....“).

Доказ:

За лица из става 1:

- За 8 запослених лица из става 1. доставити: фотокопије уговора о раду **и** фотокопије М обрасца
- За једног дипломираног инжењера грађевине доставити : уговор о раду **и** фотокопију М обрасца.
За дипломираног инжењера грађевине обавезно доставити и фотокопију лиценце 410 или 411 издате од стране Инжењерске коморе Србије, потврде ИКС да је носилац лиценце платио чланарину за текућу годину и да му, решењем Суда части, иста није одузета
- За једног атестираног заваривача за поступак 111 РЕЛ- (Ручно-електролучно заваривање) уговор о раду **и** фотокопија М обрасца и Уверење о стручној оспособљености заваривача за поступак 111 РЕЛ (Ручно-електролучно заваривање) издато од организације која је овлашћена за обуку и сертификацију заваривача.

За лице из става 2:

За једног дипломираног инжењера машинства са дипломом интернационалног инжењерског заваривања: уколико је у радном односу уговор о раду и фотокопију М обрасца **или** уговор којим се регулише рад ван радног односа уколико је лице ангажовано по основу уговора којим се регулише рад ван радног односа **И** фотокопију Дипломе интернационалног инжењерског заваривања (IWE - InternationalWeldingEngineer).

За лице из става 3:

За једног дипломираног инжењера електротехнике са лиценцом 450 обавезно доставити фотокопију уговора о раду и фотокопију М обрасца уколико је у радном односу **или** фотокопије уговора којим се регулише рад ван радног односа уколико је лице ангажовано по основу уговора којим се регулише рад ван радног односа као **И** фотокопију лиценце 450 издате од стране Инжењерске коморе Србије, потврде ИКС да је носилац лиценце платио чланарину за текућу годину и да му, решењем Суда части, иста није одузета

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведених у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, и 3. и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведених у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2., и 3., понуђач доказује достављањем **фотокопије доказа** који су наведени у Табели 1 и 2 осим обавезног услова наведеног под редним бројем 4 (Табела 1 - Обавезни услови) који понуђач доказује достављањем **изјаве (Поглавље 6, образац 5)** и додатног услова наведеног под редним бројем 2 (пословни капацитет) у Табели 2 – Додатни услови који понуђач доказује достављањем **ПОТВРДЕ** израђене, потписане и оверене од стране инвеститора, односно наручиоца.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН и и чл. 75. став 2. ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави **фотокопије доказа** који су наведени у Табели 1, осим обавезног услова наведеног под редним бројем 4 (Табела 1) који подизвођач доказује достављањем изјаве за подизвођача (Поглавље 6, образац 5)

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН и чл. 75. став 2. ЗЈН., а додатне услове испуњавају заједно. У том случају учесник заједничке понуде дужан је да као доказ достави, фотокопије докумената наведених у Табели 1 (осим за доказ под редним бројем 4 који доказује Изјавом – Поглавље 6, Образац 5), а испуњеност додатних услове доказује достављањем фотокопије докумената за услове које испуњава на начин како је то прописано за понуђаче.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити **у виду неовверених копија**, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. У случају да понуда не садржи доказ одређен законом или конкурсном документацијом, а наручилац није навео у конкурсној документацији да је исти доступан на интернет страници надлежног органа, **понуђач је дужан да у понуди наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.**

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75 ст. 1. тач. 1) ЗЈН, Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. Комисија ће вршити проверу да ли је понуђач/подизвођач уписан у Регистар понуђача.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

1. Критеријум за доделу уговора

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио **краћи рок завршетка радова**. У случају истог понуђеног рока завршетка радова, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио **дужи гарантни рок**.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба, као крајњем начину одабира понуде.

Сви понуђачи који су доставили прихватљиве понуде и које су исто рангиране биће позвани да присуствују поступку доделе уговора путем жребања (жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти рок завршетка радова и исти гарантни рок).

Комисија за јавну набавку ће заказати место и време жребања и позвати опуномоћене представнике понуђача да присуствују жребању. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача. Приликом жребања представници понуђача ће на посебним листовима, који су исте величине и боје, унети име понуђача. Од чланова Комисије за јавну набавку се добијају идентичне коверте у које понуђачи стављају попуњене листове, коверте ће се ручно измешати пред понуђачима, а потом ће се насумице вршити одабир коверти понуђача и рангирање понуда према редоследу извучења коверти, о чему ће бити сачињен Записник о поступку жребања. Понуђачу чији назив буде у првој извученој коверти ће бити додељен уговор.

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

- 1) Образац понуде (Образац 1);
- 2) Техничка спецификација радова са обрасцем структуре понуђене цене (предмер и предрачун радова) попуње, потписан и оверен (Образац 2)
- 3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3)-није обавезан;
- 4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
- 5) Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН (Образац 5)
- 6) Динамички план (Образац 6).
- 7) Образац меничног овлашћења (Образац 7).
- 8) Образац овлашћења представника понуђача (Образац 8).
- 9) Изјава о обиласку локације (Образац 9)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр _____ од _____ за јавну РАДОВИ НА УНУТРАШЊЕМ
УРЕЂЕЊУ И ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДЕ на Медицинском факултету у Нишу, ЈН број 12/17

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5)Опис предмета набавке радова –РАДОВИ НА УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДЕ, ЈН 12/17

УКУПНА ЦЕНА РАДОВА без ПДВ-а	
Износ ПДВ-а	
УКУПНА ЦЕНА РАДОВА са ПДВ-ом	
Рок плаћања	_____ дана / највише 45 дана / од дана испостављања привремене односно окончане ситуације
Рок важења понуде	_____ дана /најмање 90 дана од дана отварања понуда
Рок завршетка радова	_____ дана /највише 120 календарских дана од дана увођења у посао
Гарантни период	_____ месеци/а /најмање 24 месеца од дана примопредаје радова/
Место извођења радова	Булевар др Зорана Ђинђића 81, Ниш , Стара зграда факултета

Датум

М. П.

Понуђач

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у образцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ (ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА) И УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Образац **Техничка спецификација радова са обрасцем структуре цене (предмер и предрачун радова)** који су предмет ове јавне набавке налази се, из разлога прегледности, на крају ове Конкурсне документације, на стр. од 45-62.

УПУТСТВО: Понуђач је дужан да Техничку спецификацију радова са обрасцем структуре цене (предмер и предрачун радова), попуни читко, оловком која не може бити графитна, или на компјутеру тако што ће да сваку јединичну цену упише посебно за сваку позицију у наставку реда у коме су наведене јединице мере, као и њихов производ или збир на месту предвиђеним за то.

У случају да понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да **техничку спецификацију радова са обрасцем структуре цене (предмер и предрачун радова)** потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити исту.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач _____ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за **ЈН 12/17- РАДОВИ НА УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДЕ**, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА У РСД
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, _____,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у отвореном поступку јавне набавке грађевинско занатских радова – **РАДОВИ НА УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДЕ, ЈН 12/17**, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

***Напомена:** У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.*

***Уколико понуду подноси група понуђача,** Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ
ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА**

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач.....[навести назив понуђача] у отвореном поступку јавне набавке радова - **РАДОВИ НА УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДЕ, ЈН 12/17**, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум

Понуђач

М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

ДИНАМИЧКИ ПЛАН
За ЈН 12/17- РАДОВИ НА УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДЕ

Р/ б	ОПИС ВРСТЕ РАДОВА - ПОЗИЦИЈ Е РАДОВА	Трајање радова по врстама радова- позицијама(дана)	ПЕРИОД ИЗВОЂЕЊА РАДОВА																	
			1-15 дан			16-30 дан			31-45 дан			46-60 дан			61-75 дан			76-90 дан		
1.			I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	III
2.																				
3.																				
4.																				
5.																				
6.																				

Напомена: Понуђач у наведеној форми или на **свом обрасцу** даје **динамички план реализације радова** који су предмет јавне набавке у складу са понуђеним роком извођења радова.

Датум: _____ 2017. год.

М.П.

Потпис овлашћеног лица:

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ”, бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ", бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, „Сл. гласник РС“, бр. 32 од 14. јула 2001.), Закона о платном промету („Сл. гласник РС“, бр. 43/04, 62/06, 111/09 и 31/11) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. гласник РС“, бр. 57/04 и 82/04) и Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. гласник РС“, бр. 47/11),

_____ (назив правног лица)

из _____, _____ (место) (адреса)

_____ (матични број) (ПИБ) (рачун)
доставља:

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ**

КОРИСНИК: Медицински факултет Универзитета у Нишу, 18000 Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића 81, ПИБ: 100664516; Матични број: 07215282, Број рачуна: 840-1681666-03, Управа за трезор. За отворени поступак јавне набавке радова **ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДЕ, ЈН 12/17**, достављамо Вам у прилогу 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу, серијски број: _____

Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу, дату као средство обезбеђења за **озбиљност понуде** број _____ од _____.2017. године можете попунити на износ од 10% вредности понуде без урачунатог ПДВ-а, као и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као Дужника - издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине. Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до: промена лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника - Извођача радова, статусних промена код Дужника - Извођача радова, оснивања нових правних субјеката и др.

Менично овлашћење важи најмање колико и важење понуде.

Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у случају да понуђач коме је додељен уговор, у уговором предвиђеном року не достави средство обезбеђења – банкарску гаранцију за добро извршење посла.

У _____, _____.2017. године

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

М.П.

НАПОМЕНА: Заједно са попуњеним, овереним печатом и потписаним Обрасцем меничног овлашћења доставити бланко соло меницу (печатом оверену и потписану), евидентирану у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од стране пословне банке (оригинал или копија) и копију картона депонованих потписа.

(ОБРАЗАЦ 8)

**ОВЛАШЋЕЊЕ
ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА**

_____ (име и презиме лица које представља понуђача)

из _____ ул. _____
_____ бр. л. к. _____ овлашћујеседау
име _____
(назив понуђача)

може да учествује у отвореном поступку јавне набавке радова - **ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДЕ** на Медицинском факултету у Нишу, редни број набавке **ЈН 12/17** коју је покренуо наручилац Медицински факултет у Нишу. Пуномоћник има овлашћења да предузима све радње у фази јавног отварања понуда. Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе се не може користити.

Датум: _____ 2017. год.

М.П.

Потпис овлашћеног лица:

ИЗЈАВА
О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ПОНУЂАЧА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У
ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач _____, са седиштем у _____, по позиву наручиоца, је дана _____ 2017. године, обишао је терен где ће се изводити радови који су предмет јавне набавке ЈН 12/17, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у пројектну документацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да је упознат са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.

Овлашћено лице понуђача _____, (име и презиме лица које врши обилазак локације и увид у пројектну документацију), број личне карте _____,

Датум

Потпис/и овлашћених представника понуђача

Да је представник понуђача извршио увид у пројектну документацију и обилазак локације потврђује представник наручиоца: _____

(п о т п и с)

Датум: _____ 2017. год.

М.П.

Потпис овлашћеног лица наручиоца:

Напомена: Обилазак локације и увид у пројектно техничку документацију је обавезан. Изјава о обиласку локације се обавезно прилаже уз понуду и иста представља услов који морају да испуне понуђачи како би понуда била прихватљива. Изјаву потписује овлашћени представници понуђача, односно овлашћени члан групе понуђача и представник Наручиоца.

VII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА грађевинско занатски радови –РАДОВИ НА УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДЕ

НАРУЧИЛАЦ: Медицински факултет Универзитета у Нишу, 18000 Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића 81, ПИБ: 100664516; Матични број: 07215282, Број рачуна: 840-1681666-03, Управа за трезор, Телефон: 018/4533-001, Телефакс: 018/4238-770, кога заступа проф. др Добрила Станковић-Ђорђевић, декан (у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ)

и

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: „_____“ са седиштем у _____, Улица _____ бр. _____, ПИБ: _____ Матични број: _____, Број рачуна: _____ Назив банке: _____, Телефон: _____, Телефакс: _____, кога заступа _____ (удаљем тексту: ИЗВОЂАЧ РАДОВА/ПОНУЂАЧ)

Основ уговора:

ЈН Број: 12/17

Број и датум одлуке о додели уговора: _____

Понуда изабраног понуђача бр. _____ од _____

Наручилац је Одлуком број _____ од _____, 2017. године Понуђачу – Извођачу радова доделио Уговор о јавној набавци након спроведеног поступка јавне набавке, **ЈН 12/17, радови на унутрашњем уређењу и одржавању зграде**

Предмет Уговора

Члан 1.

Уговорне стране су сагласне да је предмет овог Уговора извођење грађевинско занатских радова радова на унутрашњем уређењу и одржавању зграде, Булевар др Зорана Ђинђића бр. _____, и ближе је одређен усвојеном понудом Извођача бр. _____ од _____. 2017. године, која је дата у прилогу и чини саставни део овог Уговора.

Извођач ће своју обавезу из претходног става овог члана извршити на основу пројекта, у свему у складу са понудом бр. _____ од _____. 2017. године, која са Обрасцем понуде, Техничком спецификацијом радова са обрасцем структуре понуђене цене (Предмер и предрачун радова односно, чини саставни део овог Уговора.

Вредност радова - цена

Члан 2.

Укупна вредност радова који су предмет овог Уговора износи _____ динара (и словима: _____) без обрачунатог пореза на додату вредност, што са обрачунатим порезом на додату вредност по стопи од _____%, који износи _____ динара, чини укупно _____ динара (и словима: _____), а добијена је на основу једничних цена из усвојене понуде Извођача број _____ од _____. 2017. године.

Наручилац се обавезује да за извођење радова из чл. 1. овог Уговора, исплати Извођачу радова коначну вредност изведених радова, добијену применом једничних цена из усвојене понуде

Извођача радова број _____ од __.__.2017. године стварно изведене радова из грађевинске књиге.

Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене радова из понуде фиксне за време извођења радова и не могу се мењати.

Наручилац плаћа цену са ПДВ-ом.

У укупну цену из става 1) овог члана укључено је и следеће:

- сав материјал, рад, средства за рад и алати, складиштење материјала, амортизација, повезивање, испитивање инсталације и постројења и пуштање у исправан рад, трошкови рада механизације, ако се користи, као и сви остали трошкови
- сва потребна испитивања предвиђених материјала (цемент, бетон, арматура,...)
- све мере хигијенско техничке заштите на раду, заштитне мере за личну заштиту радника, заштиту објекта (дела објекта) и околине,
- све помоћне скеле (радне, транспортне) са монтажом и демонтажом
- сви припремни, припремно-завршни радови и обележавања
- враћање постојећих површина у првобитно стање
- чишћење и стално одржавање градилишта за све време грађења објекта, одвоз смећа и шута насталог у току радова
- чување изведеног дела објекта објекта до дана предаје инвеститору
- сва потребна испитивања предвиђених материјала (цемент, бетон, арматура,...)
- испитивања електричне инсталације и израда елабората у циљу добијања потребних позитивних мера
- евентуално „конзервирање“ изведених радова и дела објекта у случају настанка екстремних околности и вишесиле (прекид радова, ...),
- мере заштите од атмосферских утицаја и сл. све до примопредаје објекта,
- евентуална повећања трошкова којима могу настати због специфичнијих услова радова,
- трошкове средстава финансијског обезбеђења

Средства за реализацију овог Уговора су обезбеђена Финансијским планом Наручиоца за 2017. годину. Плаћање доспелих обавеза насталих у 2017. – ој години, вршиће се до висине одобрених апропријација за ту намену Финансијским планом.

За део реализације уговора који се односи на 2018.-у годину, реализација уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Финансијским планом за 2018.-у годину. У супротном уговор престаје да важи, без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћање обавеза од стране Наручиоца.

Реализација предмета јавне набавке

Члан 3.

Извођач ће извођење уговорених радове реализовати на следећи начин:

1. самостално без ангажовања подизвођача,
2. самостално уз ангажовање следећих подизвођача:

- _____ (назив подизвођача), са седиштем у _____ ул. _____ бр. _____, ПИБ _____, матични број _____, коме је поверено извођење следећих позиција радова _____ што износи _____ % укупно уговорене вредности радова,

- _____ (назив подизвођача), са седиштем у _____ ул. _____ бр. _____, ПИБ _____, матични број _____, коме је поверено извођење следећих позиција радова _____ што износи _____ % укупно уговорене вредности радова.

Преко наведених подизвођача реализује се укупно _____ % уговорене вредности радова.

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење свих уговорених обавеза, што се односи и на радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

3. заједнички као група понуђача коју чине:

- _____ (назив носиоца посла), са седиштем у _____ ул. _____ бр. _____, ПИБ _____, матични број _____, коме је поверено извођење следећих позиција радова _____ што износи _____ % укупно уговорене вредности радова,
- _____ (назив члана групе), са седиштем у _____ ул. _____ бр. _____, ПИБ _____, матични број _____, коме је поверено извођење следећих позиција радова _____ што износи _____ % укупно уговорене вредности радова,
- _____ (назив члана групе), са седиштем у _____ ул. _____ бр. _____, ПИБ _____, матични број _____, коме је поверено извођење следећих позиција радова _____ што износи _____ % укупно уговорене вредности радова.

Извођач – носилац посла односно овлашћени члан групе понуђача одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено солидарно са осталим понуђачима из групе понуђача.

Рок, услови и начин плаћања

Члан 4.

Плаћање ће се вршити уплатом на текући рачун Извођача број _____ код _____ банке, а на основу привремених и окончане ситуације оверених од стране надзорног органа у року од _____ дана (не дужем од 45 дана) од дана овере привремене, односно окончане ситуације.

Ситуације се испостављају у 3 (три) примерка између 1.-ог и 5.-ог и између 15.-ог и 20.-ог у месецу, за радове изведене у претходних 15 дана и исте се достављају на писарницу наручиоца оверене од стране лица коме је поверен стручни надзор над извођењем радова (у даљем тексту стручни надзор).

У случају да радови или било који њихов део нису изведени на задовољавајући начин и у складу са позитивним прописима, стандардима и условима из конкурсне документације, Наручилац задржава право да у потпуности или делимично оспори испостављену ситуацију и у том случају је дужан исплатити неспорни део ситуације.

Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: грађевински дневник, листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач је обавезан доставити стручном надзору. Стручни надзор ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна радова. У супротном, уколико Извођач не поступи у складу са напред наведеном обавезом, неће се извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права приговора.

Извођач је сагласан да окончану ситуацију може испоставити Наручиоцу тек по извршеном прегледу и добијању записника о примопредаји изведених радова, потписаног и овереног од стране комисије за примопредају радова.

Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са својим ликвидним могућностима.

Рок за почетак и завршетак радова

Члан 5.

Извођач се обавезује да са извођењем радова из предмета овог Уговора отпочне одмах по увођењу у посао.

Извођач се обавезује да радове из чл. 1. овог Уговора, у складу са Техничком спецификацијом – (предмером и предрачуном) радова као и сачињеним пројектом изведе у потпуности и преда Наручиоцу на употребу у року од _____ дана /најдуже 120 календарских дана/, од дана увођења у посао, према приложеној динамици извођењарадова коју Извођач доставља Наручиоцу у тренутку увођења у посао.

Динамика извођења радова ће се усаглашавати са Наручиоцем и стручним надзором тако да се радови изведу у уговореном року.

Извођач је у обавези да радове обавља у првој смени (од 7,00 до 15,00 сати) или у другој смени (15,00 до 23,00 сати) у складу са договором постигнутим са наручиоцем и динамичким планом, а у сврху обезбеђивања несметаног процеса рада на Факултету.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник.

Под роком завршетка радова сматра се дан сачињавања Записника о извршеној примопредаји уговорених радова, а што стручни надзор уписује у грађевински дневник. Утврђени рок се не може мењати без писане сагласности Наручиоца.

Члан 6.

Рок за извођење радова може се продужити на начин и из разлога наведених у члану 42. Посебних узанси о грађењу, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Захтев за продужење рока за извођење радова који су предмет уговора Извођач у писаној форми подноси Наручиоцу у року од 3 дана од сазнања за разлог због кога се рок може продужити, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Наручилац након прибављањас писане сагласности стручног надзора, Одлуком о измени уговора, продужава уговорени рок за извођење радова и закључењем Анекса овог Уговора.

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Уговорна казна

Члан 7.

Уколико Извођач не изведе радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 0,1% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњена, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити без претходног пристанка Извођача умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Уговорна казна се обрачунава до примопредаје објекта.

Наручилац може остваривати право на уговорну казну и истаћи свој захтев за остваривање својих права најкасније до завршетка коначног обрачуна.

Извођач се ослобађа обавезе уговорне казне ако је до неиспуњења уговорне обавезе завршетка радова у уговореном року, дошло због узрока за који Извођач није одговоран.

Извођач ће платити само део уговорне казне за случај да је делимично крив за закашњење сразмерно његовој кривици. Терет доказивања узрока који је довео до оправданог закашњења у извођењу радова је на Извођачу радова, а Наручилац цени оправданост предочених доказа.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

Обавезе Извођача

Члан 8.

Извођач се обавезује да радове изведе у складу са важећим прописима, техничком документацијом, нормативима и овим Уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу као и да:

- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова;
- да у тренутку увођења у посао приложи динамички план
- да се строго придржава мера заштите на раду;
- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;
- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;
- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;
- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;
- да о свом трошку уредно води градилишну документацију и све књиге предвиђене важећим прописима који регулишу ову област,
- да омогући вршење стручног надзора на објекту;
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;
- да у писаној форми обавести Наручиоца када утврди да делови техничке документације, упутства стручног надзора или друга документација није у складу са важећим прописима, стандардима, што може имати утицаја на стабилност, исправност и квалитет изведених радова,
- да уграђује материјал, делове и опрему врсте и типа која у потпуности одговара Техничкој спецификацији радова са обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни, пројектној документацији, техничким условима и стандардима и да за исте обезбеди доказе о квалитету – сертификате и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте, о свом трошку,
- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;
- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала (прибављањем потребних атеста о уграђеном материјали и стручних мишљења и налаза), с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана од позива Наручиоца
- да преда објекат као технички исправан и функционалан

Члан 9.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе некавалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са Законом о планирању и изградњи.

Обавезе Наручиоца

Члан 10.

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 4. Уговора и да, од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове.

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача. Налази контроле стручног надзора уписују се у грађевински дневник.

Наручилац се обавезује да Извођача уведе у посао, предајући му пројектну, техничку и другу документацију, као и да му обезбеди несметан прилаз градилишту.

Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем.

Контрола квалитета изведених радова

Члан 11.

Достављени атести морају одговарати техничким прописима, захтевима техничке документације, српским и другим прихваћеним стандардима, као и Техничкој спецификацији - Предмеру радова из конкурсне документације .

Надзорни орган одређује места на којима ће се вршити текућа и контролна испитивања, односно са којих ће се узети контролни узорак. Сви налази извршених испитивања морају се ставити на увид Надзорном органу.

Надзорни орган је обавезан, да по добијању атеста о испитивању, врши преглед и анализу, након чега даје Извођачу радова писано одобрење за употребу атестираног грађевинског материјала и наставак извођења започетих позиција радова.

Уколико резултати испитивања покажу да квалитет употребљених материјала и изведених радова не одговара захтевима Наручиоца и техничким прописима, Надзорни орган дужан је да изда налог Извођачу радова да некавалитетан материјал замени квалитетним и да радове доведе у исправно стање.

Извођач радова је дужан да о свом трошку поступи по налогу Надзорног органа.

Сви налази и испитивања (атести) морају бити уписани у грађевински дневник. Све трошкове испитивања материјала, радова и конструкција сноси Извођач радова. Атестна документација мора бити сложена у облику елабората и предата Наручиоцу пре техничког прегледа објекта.

Када Наручилац стави примедбе на квалитет изведених радова и уграђених материјала, Извођач радова је обавезан да поступи по свим писаним примедбама и исте отклони најкасније за 5 дана о свом трошку.

Финансијско обезбеђење и осигурање

Члан 12.

Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 10 (десет) дана од дана закључења уговора, достави Наручиоцу **банкарску гаранцију за добро извршење посла**, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.

Уколико Извођач радова не достави банкарску гаранцију за добро извршење посла у року из ст. 1) овог члана, Наручилац има право да активира средство обезбеђења меницу за озбиљност понуде.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да Извођач радова не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и под условима предвиђеним уговором као и у случају да извођач радова не достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року.

Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда **банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року**, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 10% (десет процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока.

Наручилац има право наплате банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року уколико Извођач на писани позив Наручиоца не отпочне са отклањањем недостатака у извођењу радова, у року од 5 (пет) дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца, односно не усклади квалитет уграђених материјала и квалитета извођења радова са захтевима Наручиоца.

Гарантни рок

Члан 13.

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Гарантни рок за квалитет изведених радова износи _____ месеци /а (минимум 24 месеца) и рачуна се од датума примопредаје радова документоване записником о примопредаји. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица некавалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.

Мањкови и вишкови радова

Члан 14.

Мањкови радова су негативна одступања изведених радова у односу на уговорене количине радова за поједине позиције радова, а вишкови радова су количине изведених радова које прелазе уговорене количине радова за поједине позиције радова.

Уколико се након закључења уговора повећа обим предмета јавне набавке Наручилац може повећати уговорену вредност максимално до 10% од укупно уговорене вредности из овог уговора без спровођења поступка јавне набавке, на основу измене уговора о јавној набавци а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Вишкови радова који не прелазе 10% уговорених количина радова за поједине позиције радова, сматрају се уговореним радовим.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова у оквиру сваке појединачне позиције, Извођач је дужан да застане са радовима у оквиру дате позиције и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. Након извршене контроле од стране стручног надзора и Наручиоца и добијања њихове писмене сагласности, Извођач ће извести вишкове радова.

Јединичне цене за све позиције радова из техничке спецификације са обрасцем структуре понуђене цене (предмера и предрачуна радова) из усвојене понуде Извођача радова број _____ од _____, за које се утврди постојање вишкова радова односно мањкова радова, остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова који не прелазе 10% укупно уговорених количина радова неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

Непредвиђени (додатни) радови

Члан 15.

Појаву непредвиђених радова који нису обухваћени Уговором и чија укупна вредност није већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог Уговора, стране ће уговарати у складу са чл. 36. ст. 1. т. 5. ЗЈН, у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда.

Извођач је обавезан да, одмах по уоченој потреби за извођењем непредвиђених радова, а пре извођења истих, достави Наручиоцу, преко надзорног органа, захтев за извођење непредвиђених радова са предмером и предрачуном непредвиђених радова са јединичним ценама, оверен од стране надзорног органа.

Стручни надзор проверава основаност потребе за извођењем непредвиђених радова, врши контролу предмера и предрачуна непредвиђених радова, описа позиција и количина и своје мишљење, односно детаљно образложење, доставља Наручиоцу, најкасније у року од 10 дана од дана пријема, ради покретања процедуре за уговарање непредвиђених радова по члану 36. Закона о јавним набавкама. Надзорни орган није овлашћен да, без писане сагласности Наручиоца, одлучује у име Наручиоца о цени, роковима, измени материјала који се уграђује и обиму неугворених - непревиђених радова.

Уколико се сагласи са мишљењем стручног надзора за извођење додатних радова, Наручилац ће затражити мишљење Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, сагласно члану 36. ст. 2) и 3) Закона о јавним набавкама Републике Србије. Након добијања позитивног мишљења Управе за јавне набавке, Наручилац спроводи преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда из члана 36. ст. 1) тач. 5) Закона о јавним набавкама републике Србије.

У поступку јавне набавке за уговарање додатних (непредвиђених) радова, Извођач је обавезан да достави понуду за додатне радове (непредвиђене радове), у року из позива за подношење понуде, у складу са конкурсном документацијом.

Примопредаја радова

Члан 16.

Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка радова.

Спремност изведених радова за примопредају својим потписом у грађевинском дневнику потврђује надзорни орган о чему обавештава Наручиоца који преузима обавезу формирања комисије за примопредају и коначни обрачун вредности изведених радова.

Комисију за примопредају радова чини један представник Наручиоца, један представник Извођача радова и стручни надзор.

Комисија сачињава Записник о примопредаји изведених радова.

Извођач радова се обавезује да комисији достави сву неопходну документацију и податке о изведеним радовима.

Недостатке или грешке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Технички преглед радова обезбедиће Наручилац.

Коначни обрачун вредности изведених радова

Члан 17.

Коначни обрачун ће се извршити по примопредаји изведених радова, с тим да почиње одмах по примопредаји радова, а завршава се најдуже за 10 дана.

Извођач је дужан да, пре достављања коначног обрачуна, достави Наручиоцу и рекапитулацију (преглед) мањкова и вишкова радова оверене од стране одговорног лица Извођача и стручног надзора, ради добијања коначне сагласности Одговорног лица наручиоца. Одговорно лице наручиоца признаје вишкове и мањкове радова својим потписом на рекапитулацији (прегледу) и доношењем Одлуке о имени Уговора.

Коначни обим и врста радова по овом уговору утврђују се на бази стварно изведених радова и оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из Техничке спецификације – Предмера и предрачуна радова, које су фиксне.

Уколико једна од уговорних страна, без оправданог разлога, одбије учешће или одлаже коначан обрачун, друга страна има право да сама изврши обрачун и о томе је обавести.

Раскид Уговора

Члан 18.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико:

- извођач касни са почетком извођења радова дуже од 10 дана почев од дана увођења у посао;
- изведени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и спецификацији – предмеру радова из усвојене понуде Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора
- се на основу грађевинског дневника утврди да Извођач не поштује динамички план и рокове предвиђен чл. 5. и 6. овог Уговора, или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;
- извођач не достави средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року из чл. 11. овог Уговора
- у случају из члана 2. ст. 7) и 8) овог Уговора.

У случајевима из става 1) тачка 1), 2), 3) и 4) наручилац има право да реализације средства обезбеђења за добро извршење посла из чл. 11. овог Уговора.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова који су предмет овог Уговора, заједничка комисија ће сачинити записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са овим Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид Уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида Уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта.

Уговорне стране могу раскинути овај Уговор и споразумним путем ако постоје разлози за његов раскид у складу са одредбама Закона о облигационим односима.

Решавање спорова

Члан 19.

На питања која нису регулисана овим уговором, примениће се одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, Посебних узанси о грађењу и других важећих законских прописа и подзаконских аката.

Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора и његових саставних делова решаваће споразумно овлашћени представници уговорних страна, а спорове који не могу бити решени споразумно решаваће стварно надлежни суд у Нишу.

Завршне одредбе

Члан 20.

Уговор се закључује потписивањем и овером од стране законских заступника обеју уговорних страна, а ступа на снагу када Продавац испуни одложни услов и достави у уговореном року средство финансијског обезбеђења из члана 12. став 1. овог уговора.

Испуњењем обавеза Уговорних страна Уговор се сматра извршеним, при чему се под уговорним обавезама сматра и обавеза одржавања у гарантном року.

Члан 21.

Овај уговор, правно и ваљано закључен и потписан од стране овлашћених представника уговорних страна, сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих Наручилац задржава 2 (два) примерка, а Извођач 2 (два) примерка.

ЗА ИЗВОЂАЧА

_____ МП

(потпис овлашћеног лица)(потпис овлашћеног лица)

ЗА НАРУЧИОЦА

МП _____

НАПОМЕНА: Модел уговора мора бити оверен, попуњен и потписан од стране понуђача

VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

Наручилац дозвољава да се део понуде који се односи на доказивање испуњења додатних услова дају на енглеском језику. Уколико Наручилац у поступку прегледа и оцене понуда утврди да би део понуде требало да буде преведен на српски језик, одредиће понуђачу примерен рок у којем је дужан да изврши превод тог дела понуде.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси **група понуђача**, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Медицински факултет у Нишу, Булевар др Зорана Ђинђића 81, 18000 Ниш са назнаком: „**Понуда за јавну набавку РАДОВИ НА УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДЕ, ЈН 12/17,- НЕ ОТВАРАТИ**”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 04.09.2017. године у 08,30 часова, без обзира на начин доставе.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу, на захтев, предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи оверене и потписане обрасце наведене у Поглављу VI, Модел уговора и јединичне цене садржане у предмеру и предрачуну.

КОМПЛЕТНОМ ПОНУДОМ СМАТРАЋЕ СЕ СВАКА ПОНУДА КОЈА САДРЖИ:

- Доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (предвиђене у поглављу 4).;
- Образац понуде - попуњен, печатом оверен и потписан;
- Образац изјаве о независној понуди- попуњен, печатом оверен и потписан;
- Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа из чл. 75. ст. 2. ЗЈН - попуњен, печатом оверен и потписан.
- Техничку спецификацију радова са образцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни - попуњену, печатом оверену и потписану;
- Динамички план- попуњен, печатом оверен и потписан;
- Модел уговора - попуњен, печатом оверен и потписан;
- Изјаву о обавезном обиласку локације понуђача за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију- попуњену, печатом оверену и потписану;
- Средство обезбеђења за озбиљност понуде- у складу са наводима из конкурсне документације
- у случају подношења заједничке понуде, доставити Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке, а који обавезно садржи делове прецизно наведене у тач. 7. овог Упутства;
- понуђач може да у оквиру понуде достави Образац трошкова припреме понуде - попуњен, печатом оверен и потписан-ДОСТАВЉАЊЕ ОБРАСЦА ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ НИЈЕ ОБАВЕЗНО.
- Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено истраже у динарима у Изјави коју ће да изради, овери печатом, потпише и достави у склопу понуде.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 ст. 2. ЗЈН), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача

Предметна јавна набавка није обликована у више партија.

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Медицински факултет Универзитета у Нишу, Булевар др Зорана Ђинђића 81, 18 000 Ниш са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова - **РАДОВИ НА УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДЕ, ЈН 12/17, - НЕ ОТВАРАТИ**” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова - **РАДОВИ НА УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДЕ, ЈН 12/17, - НЕ ОТВАРАТИ**” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова - **РАДОВИ НА УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДЕ, ЈН 12/17, - НЕ ОТВАРАТИ**” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова - **РАДОВИ НА УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДЕ, ЈН 12/17, - НЕ ОТВАРАТИ**”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу 6), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу 6) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

Захтеви у погледу траженог начина и рока плаћања, гарантног рока, рока извођења радова и рока важења понуде

8.1. Начин и рок плаћања

Наручилац ће плаћање извршити уплатом на рачун изабраног понуђача -Извођача радова, у року не дужем од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања привремених и окончане ситуације оверених од стране надзорног органа, , а у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, број 119/12 и 68/2015).

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

8.2. Гарантни рок

Гарантни рок за квалитет изведених радова износи најмање 24 месеца од дана примопредаје радова.

За квалитет материјала и опреме које уграђује Извођач радова, у погледу садржине и рока, важи гаранција произвођача опреме, односно материјала, с тим што је Извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, односно материјала, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда наручиоцу.

8.3. Рок извођења радова

Рок извођења радова не може бити дужи од 120 календарских дана од дана увођења у посао и може се продужити једино из разлога и на начин предвиђен Уговором.

8.4. Рок важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 (деведесет) дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Уговорена цена обухвата трошкове извођења радова, набавке материјала, помоћног материјала, уређаја, опреме, радне снаге, транспорта, монтаже, уградње, трошкове организације градилишта, осигурања, мере заштите изведеног објекта (дела објекта), трошкове средстава финансијског обезбеђења као и све мере заштите од атмосферских утицаја и сл. све до примопредаје објекта као и све остале зависне трошкове које Извођач има у реализацији свих Уговором предвиђених обавеза.

Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН. Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказе у динарима.

Поред поменутог Извођач радова мора јединичном ценом обухватити и следеће радове који се посебно неће плаћати било као трошкови било као накнадни радови:

- сав материјал, рад, средства за рад и алати, складиштење материјала, амортизација, повезивање, испитивање инсталације и постројења и пуштање у исправан рад, трошкови рада механизације, ако се користи, као и сви остали трошкови
- сва потребна испитивања предвиђених материјала (цемент, бетон, арматура,..)
- све мере хигијенско техничке заштите на раду, заштитне мере за личну заштиту радника, заштиту објекта (дела објекта) и околине,
- све помоћне скеле (радне, транспортне) са монтажом и демонтажом
- сви припремни, припремно-завршни радови и обележавања
- враћање постојећих површина у првобитно стање
- чишћење и стално одржавање градилишта за све време грађења објекта, одвоз смећа и шута насталог у току радова
- чување изведеног дела објекта објекта до дана предаје инвеститору
- сва потребна испитивања предвиђених материјала (цемент, бетон, арматура,..)
- испитивања електричне инсталације и израда елабората у циљу добијања потребних позитивних мера
- евентуално „конзервирање“ изведених радова и дела објекта у случају настанка екстремних околности и вишесиле (прекид радова, ...),
- мере заштите од атмосферских утицаја и сл. све до примопредаје објекта,
- евентуална повећања трошкова којима могу настати због специфичнијих услова радова,
- трошкове средстава финансијског обезбеђења

У Обрасцу 2 поглавља VI – Техничке спецификације радова са обрасцем структуре цене (предмер и прерачун радова) **морају бити уписане све јединичне цене, укупне цене по позицијама и укупна цена извођења радова.**

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним. Наручилац ће понуђачу дати рок од највише 5 дана да достави тражено образложење. Уколико понуђач не достави тражено образложење у датом року, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је дужан да уз понуду достави:

Као **средство обезбеђења за озбиљност понуде**: Бланко, сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница Народне банке Србије платива на први позив, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење - писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму. Рок важења менице је 10 (десет) дана дужи од истека рока за закључење уговора.

Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у случају да понуђач коме је додељен уговор, у уговором предвиђеном року не достави средство обезбеђења – банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Меница за озбиљност понуде изабраног понуђача биће враћена након закључења уговора и доставе финансијског средства обезбеђења – банкарске гаранције за добро извршење посла.

Меница за озбиљност понуде понуђача који није изабран понуђача биће враћена након закључења уговора.

2. Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 10 (десет) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу **банкарску гаранцију за добро извршење посла**, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да Извођач радова не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, квалитетно, на начин и под условима предвиђеним уговором и у случају да извођач радова не достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року.

3. Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда **банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року**, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 10% (десет процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока.

Наручилац има право наплате банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року уколико Извођач на писани позив Наручиоца не отпочне са отклањањем недостатака у извођењу радова, у року од 5 (пет) дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца, односно не усклади квалитет уграђених материјала и квалитета извођења радова са захтевима Наручиоца.

У том случају Наручилац може ангажовати другог Извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама у складу са правним стандардом о пажњи доброг привредника.

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на [е-маил javnenabavke@medfak.ni.ac.rs](mailto:javnenabavke@medfak.ni.ac.rs)] тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈН бр. 12/17**.”

Пријем захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације путем електронске поште на мејл javnenabavke@medfak.ni.ac.rs и факсом на број 018 4 238 770 се може вршити сваког радног дана (понедељак-петак), у периоду радног времена, од 07:30 до 15:30 часова.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Уколико је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

14. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може, сходно чл. 82. Закона о јавним набавкама, одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и чл. 25. ЗЈН;
- учинио повреду конкуренције;
- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор, након што му је уговор додељен;
- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет јавне набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на е-маил на е-маил javnenabavke@medfak.ni.ac.rs или факсом на број 018 4 238 770 или препорученом поштом са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. Уколико се Захтев за заштиту права доставља електронским путем или факсом, достава се може извршити сваког радног дана (понедељак-петак), од 07:30 до 15:30 часова.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- 2) назив и адресу наручиоца;
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- 6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
- 7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. **Потврда о извршеној уплати таксе** из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

- (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000,00 динара;
- (4) број рачуна: 840-30678845-06;
- (5) шифру плаћања: 153 или 253;
- (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (7) сврха: ЗЗП; Медицински факултет у Нишу; **јавна набавка 12/17**;
- (8) корисник: буџет Републике Србије;
- (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. **Налог за уплату**, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. **Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор**, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. **Потврда издата од стране Народне банке Србије**, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

Примерак правилног попуњеног налога за пренос и налога за уплату може се видети на интернет презентацији Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки на следећем линку:

<http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html>

17. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац може закључити уговор о јавној набавци након доношења одлуке о додели уговора и ако у року предвиђеним Законом није поднет Захтев за заштиту права или је захтев за заштиту права одбачен или одбијен.

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци ако је поднета само једна понуда, а све у складу са чланом 112. став 2. тачка 5 ЗЈН-а.

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

Измене током трајања уговора су могуће у погледу обима предмета јавне набавке, под условима прописаним чланом 115. Став 1. Закона о јавним набавкама.

18. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Рок за извођење радова може се продужити на начин и из разлога наведених у члану 42. Посебних узанси о грађењу, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Наручилац након прибављања писане сагласности стручног надзора, Одлуком о измени уговора, продужава уговорени рок за извођење радова и закључењем Анекса овог Уговора

Уколико се након закључења уговора повећа обим предмета јавне набавке Наручилац може повећати уговорену вредност максимално до 10% од укупно уговорене вредности из овог уговора без спровођења поступка јавне набавке, на основу измене уговора о јавној набавци а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Вишкови радова који не прелазе 10% уговорених количина радова за поједине позиције радова, третирају се као уговорени радови.

19. НАПОМЕНА:

Препорука потенцијалним понуђачима је да предметну конкурсну документацију пажљиво прочитају и да, приликом састављања своје понуде, у свему поступају по њој. За све додатне информације и појашњења потребно је обратити се наручиоцу благовремено, на начин прописан овом конкурсном документацијом. Потенцијални понуђачи редовно треба да прате Портал јавних набавки или интернет страницу наручиоца, како би благовремено били обавештени о свим евентуалним појашњењима везаним за јавну набавку, изменама и допунама конкурсне документације. У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама, наручилац је дужан да севе измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом важи Закон о јавним набавкама („Сл. Гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ И УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Позиција	Опис	Јединица мере	Количина	Цена по јединици мере без ПДВ а	Цена по јединици мере са ПДВ ом	Укупна цена без ПДВ а	Укупна цена са ПДВ ом
1	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ И ДЕМОНТАЖА						
1.1	Припрема градилишта са делимичним искључењем електричне енергије у холу, изношењем ормана, клупа, пултева, паравана испред ВЦ-а и демонтажом зидних ТВ носача, као и заштита подова физчког оштећења у просторији, од обрушеног материјала.	паушално					
1.2	Демонтажа огласних табли у приземљу хола. Складиштење на месту које одреди инвеститор.	ком	24				
1.3	Демонтажа постојећих дрвених улазних спољњих врата на гланом улазу. Складиштење на месту које одреди инвеститор.	ком	2				
1.4	Демонтажа постојећих металних улазних спољњих врата на задњем/дворишном улазу. Складиштење на месту које одреди инвеститор.	ком	2				
1.5	Демонтажа постојећег фасадног дрвеног светларника. Складиштење на месту које одреди инвеститор. Дим 2.80x12.00м	ком	2				
1.6	Демонтажа постојећих спољњих огласних табли на степеништу главног улаза. Складиштење на месту које одреди инвеститор.	ком	4				
1.7	Демонтажа постојећих ветробранских двокрилних врата. Складиштење на месту које одреди инвеститор.	ком	4				
1.8	Демонтажа постојећих унутрашњих дрвених врата. Складиштење на месту које одреди инвеститор.	ком	135				
1.9	Демонтажа постојећег дрвеног портала на степенишном краку на првом спрату. Складиштење на месту које одреди инвеститор.	ком	1				
1.10	Демонтажа постојећих флуо и растер светиљки са плафона. Висина постојећег плафона 3.00м. Складиштење на месту које одреди инвеститор.	ком	36				
1.11	Демонтажа постојећег спуштеног плафона. У цену урачунати одвоз шута на депонију. Обрачун по м2.	м2	380				
1.12	Демонтажа унутрашњих светларника димензије 2.7мx1.3м од подрума до 3 спрата. У цену урачунати одвоз шута на депонију.	ком	10				

1.13	Демонтажа спољашњих светларника димензије 2.7мx12м од приземља до 3 спрата.У цену урачунати одвоз шута на депонију.	ком	2				
УКУПНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИЈУ 1 – ПРИПРЕМНИ РАДОВИ И ДЕМОНТАЖА							

Позиција	Опис	Јединица мере	Количина	Цена по јединици мере без ПДВ а	Цена по јединици мере са ПДВ ом	Укупна цена без ПДВ а	Укупна цена са ПДВ ом
2	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ						
2.1	Приземље. Набавка и постављање подне гранитне керамике 1 класе -LG LUNA SAND или одговарајуће, завршна обрада ЛАПАТО, димензија 60X60 цм, д=9мм на лепак. Плочнице уградити на лепку са отвореном фугом 2мм у slogу по избору пројектанта. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати 2мм и очистити пиљевином. Одабир керамике уз писмену сагласност пројектанта.Обрачун по м ²	м2	380				
2.2	Приземље. Набавка и постављање сокле у приземљу од гранитне керамике висине 15цм, обрачун по дужном метру	м1	400				
2.3	1 и 2 спрат. Набавка и постављање подне гранитне керамике, по узору на 3 спрат/постојећа керамика/ димензија 33X33 цм, на лепак. Плочнице 1 класе уградити на лепку у slogу по избору пројектанта. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. Одабир уз писмену сагласност пројектанта Обрачун по м ²	м2	710				
2.4	1и 2 спрат. Набавка и постављање сокле у приземљу од гранитне керамике висине 15цм	м1	500				
2.5	Набавка и облагање унутрашњих степеница од подрума до поткровља - 6 етажа, гранитном керамиком LG LUNA COOL GRAY плоче 120x60 LG LUNA COOL GRAY Д=9мм или одговарајуће, плоче сечене WATHER JETоборена и полирана ивица угао 45, газишта дим. 120x30+ 2x17,5цм баждарене против клизне траке. У цену урачунати облагање степенишне бетонске греде и сокле са једне и сокле са друге стране степеништа као и чела газишта. Извођач је дужан да достави на сагласност пројектанту извођачки детаљ и узорак плоче. Обрачун по м1	м1	410				
2.6	Набавка и облагање степенишних подеста гранитном керамиком LG LUNA COOL GRAY или одговарајући плоче 60x60цм. Извођач је дужан да достави на сагласност пројектанту извођачки детаљ и узорак гранитне плоче. Обрачун по м2	м2	90				
2.7	Поплочавање степеништа, подеста и рампе на 2 северна улаза у зграду, противклизном	м2	50				

	гранитном керамиком за спољашњу уградњу, са противклизним пантљикама на степеницама						
УКУПНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИЈУ 2 – КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ							

Позиција	Опис	Јединица мере	Количина	Цена по јединици мере без ПДВ а	Цена по јединици мере са ПДВ ом	Укупна цена без ПДВ а	Укупна цена са ПДВ ом
3	КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ						
3.1	Набавка и постављање газишта дим. 150x31x3цм од паљеног гранита - KASHMIR WHITE, у цем. малтеру, преко постојеће подлоге на степеништу главног улаза и степеништу ветробранског дела, чела степеништа полирана дим. 150x16x2цм. Подне плоче на подестима 60x60x3цм од полираног гранита као поклопне плоче у ветробрану 140x40x3цм, 12 комада од полираног гранита. Извођач је дужан да достави на писмену сагласност пројектанту, извођачки детаљ уградње и узорак камена. Обрачун по м1	м1	195				
3.2	Набавка и постављање подних плоча 60x60x3цм на подестима главног улаза и ветробрана од полираног гранита као поклопне плоче у ветробрану 140x40x3цм, 12 комада од полираног гранита. Извођач је дужан да достави на писмену сагласност пројектанту, извођачки детаљ уградње и узорак камена. Обрачун по м2	м2	42				
3.3	Набавка и облагање постојећих кружних стубова $\phi=25$ цм на улазном степеништу, пречник стуба са финалним облагањем полираним гранитом -KASHMIR WHITE је $\phi=40$ цм или одговарајући. Извођач је дужан да достави на сагласност пројектанту извођачки детаљ и узорак камена. Обрачун по м1	м1	16				
3.4	Набавка и постављање камена СИЛВЕР ТРАВЕРТИН на алуминијумској подконструкцији по систему произвођача ТАВАЅ или одговарајући, удаљеној 30цм од постојећег фасадног зида дим. плоче 35x70x2цм, диспозиција постављања према пројекту. Извођач је дужан да достави на сагласност пројектанту извођачки детаљ и узорак камена на сагласност. Обрачун по м2	м2	90				
3.5	Набавка и постављање камена СИЛВЕР ТРАВЕРТИН на зиду у ветробранском делу и у холловима-дим 35x70цм диспозиција постављања према пројекту са шпалетном 4x3цм по ободу. Извођач је дужан да достави пројектанту на сагласност пројектанту извођачки детаљ и узорак камена. Обрачун по м2	м2	135				
3.6	Набавка и облагање постојећа 3 квадратна стуба у 45x45x 300цм у холу плочама СИЛВЕР ТРАВЕРТИНА дебљине 3цм, према пројекту, димензије стуба са финалним облагањем 66x66x300цм. Извођач је дужан да достави на сагласност пројектанту	м2	30				

	извођачки детаљ и узорак камена. Обрачун по м1						
УКУПНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИЈУ 3 – КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ							

Позиција	Опис	Јединица мере	Количина	Цена по јединици мере без ПДВ а	Цена по јединици мере са ПДВ ом	Укупна цена без ПДВ а	Укупна цена са ПДВ ом
4	БРАВАРСКИ РАДОВИ						
4.1	Набавка и израда челичне конструкције од кутијастих профила 30x30x3 на постојећој надстрешници главног улаза, која носи облогу надстрешнице од композитних алу панела. У цену обухватити сав комплетан материјал заједно са свим причврсним елементима, радну скелу. Челичну конструкцију израдити као одговорну и у том смислу у прилогу доставити технологију заваривања, коплет са атестном документацијом заваривача, основног и додатног материјала. Након заваривања очистити заварене спојеве помоћу алата за брушење и фрезенковање. Извођач је дужан израдити радионичке цртеже за монтажу.	кг	1,100				
4.2	Облагање чела, страница и плафона надстрешнице над главним улазом композитним алу панелима (типа етабонд, алубонд или одговарајуће) отпорних на атмосферске утицаје и УВ зрачења, довољне крутости, д=4мм. Постављање плоча вршити на челичној конструкцији без видљивих шrafoва-нитни. Боја РАЛ 7016 Извођач је дужан израдити радионичке цртеже за монтажу и да достави на сагласност пројектанту Обрачун по м2.	м2	100				
4.3	Набавка и израда челичне конструкције од кутијастих профила 40x80x4 према пројекту, за параван /зид који се налази на улазу у WC у приземљу. Челичну конструкцију израдити као одговорну и у том смислу у прилогу доставити технологију заваривања, коплет са атестном документацијом заваривача, основног и додатног материјала. Након заваривања очистити заварене спојеве помоћу алата за брушење и фрезенковање.	кг	420				
4.4	Рестаурирање степенишне ограде. заваривање и поравка оштећених делова ограде. Заваривање челичних елемената извести као одговорно и у том смислу у прилогу доставити технологију заваривања, коплет са атестном документацијом заваривача, основног и додатног материјала. Након заваривања очистити заварене спојеве помоћу алата за брушење и фрезенковање. Извођач је дужан израдити радионичке цртеже за монтажу и да достави на сагласност пројектанту	м1	120				
4.5	Набавка и израда и уградња челичног-прохромског гелендера, у улазном делу/ветробрану. Пречник цеви 70мм, дужина 5,5м фиксиран у под и зид на одстојању од 10цм, преко 4 одстојника са розетама ф70мм.	ком	4				

	Конструкцију од прохромског челика израдити као одговорну и у том смислу у прилогу доставити технологију заваривања, коплет са атестном документацијом заваривача, основног и додатног материјала. Након заваривања очистити заварене спојеве помоћу алата за брушење и фрезенковање. Извођач је дужан израдити радионичке цртеже за монтажу						
4.6	Набавка и израда и уградња челичног-прохромског гелендера, у улазном делу/ветробрану.Пречник цеви 70мм, дужина 5,5м фиксиран у под и зид на одстојању од 10цм, преко 4 одстојника са розетама ф70мм. Конструкцију од прохромског челика израдити као одговорну и у том смислу у прилогу доставити технологију заваривања, коплет са атестном документацијом заваривача, основног и додатног материјала. Након заваривања очистити заварене спојеве помоћу алата за брушење и фрезенковање. Извођач је дужан израдити радионичке цртеже за монтажу	ком	4				
4.7	Набавка и израда и уградња челичног гелендера на дворишном улазу, на рампи за хендикепирана лица.Пречник цеви 60мм , дужине 17м, са 5 сверткалних стубића, према стандарима за хендикепирана лица. Пластификација РАЛ 7016 Извођач је дужан израдити радионичке цртеже за монтажу.	ком	1				
4.8	Покривање надстрешнице изнад главног улаза од равног пластифицираног дупло фалцованог лима, извести према постојећем паду, са одводним олучним хоризонталама постављеним обострано, а уливају се у вертикалне олуке, који су постављени у бочне пиластре поред главног улаза. Извођач је дужан израдити радионичке цртеже за монтажу.	м2	90				
УКУПНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИЈУ 4 – БРАВАРСКИ РАДОВИ							

Позиција	Опис	Јединица мере	Количина	Цена по јединици мере без ПДВ а	Цена по јединици мере са ПДВ ом	Укупна цена без ПДВ а	Укупна цена са ПДВ ом
----------	------	---------------	----------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------	-----------------------

СПОЉНА И УНУТРАШЊА АЛУМИНАРИЈА

ОПШТИ УСЛОВИ:

Извођач радова је дужан да ценом радова (поред описа појединачних ставки радова) обухвати следеће заједничке услове:

1. Браварију извести од стандардних вучених алуминијумских профила, лимова и одговарајућег спојног и везног материјала. Сву браварију опремити оковом према опису с тим да браве спољне браварије обезбедити сигурносном розетом.
2. Цена садржи набавку материјала, израду, транспорт, монтажу и застакљење уграђене браварије код ставки радова код којих је то описима наведено.
3. Алуминијум очистити, механички обрадити и пластифицирати у боји према избору пројектанта.
4. Уз сва унутрашња врата уградити одбојнике.
5. Сви заптивни материјали и покривне лајсне на спојевима код фасадне браварије и грађевинске конструкције треба да гарантују потпуну сигурност против продирања воде и продувавања.
6. Фасадну браварију извести по стандардном типу тако да коефицијент пролаза топлоте буде највише $U=1,5 \text{ W /m}^2\text{K}$.
7. Извођач је дужан да на основу шема из пројекта и мера узетих на лицу места разради радионичке детаље и достави их пројектанту на сагласност.
8. У предмеру су за сва врата и прозоре дате светле мере.
9. Произвођач браварије се обавезује да презентира пројектанту радионичке детаље браварије на сагласност, прототип и атесте издате од стране једног од овлашћених Института за испитивање материјала.

5

5.1

Набавка и израда и уградња алуминијумских фиксних фасадних светларника, дим. 2.80мx12.00м, по систему Fasada REYNAERS CW 50 или одговарајући са полиамидним прекинутим термичким мостом.Стакло Clima Guard Solar испуна 16-18 аргон -споља 6mm, боја стакла неутрална, пренос ултраљубичастог зрачења <5%.Склоп профила и стакла са коефицијентом топлотне проводљивости $U\leq 1,5\text{W/m}^2\text{K}$. У цену урачунати уградњу четири прозора, отварање око горње хоризонталне осе, отварање према споља са адекватним оковом. Испоручити са свим потребним гуменим дихтунзима и поклопним лајснама, као и спољну окапницу. У оквиру позиције предвидети израду спољашње и унутрашње алуминијумске Л - лајсне, потребних димензија на споју прозора са зидом или плафоном. Површинска обрада алуминијумских профила је пластификација у боји РАЛ 7016 укључујући покривне лајсне. Извођач је дужан изградити радионичке цртеже, према шеми из пројекта и доставити пројектанту на писмену сагласност.

КОМ

2

5.2

Набавка и израда и уградња спољних алуминијумских двокрилних улазних врата, са надсветлом дим. 2.50мx3.90м, по систему REYNAERS CS 77 – HI+ или одговарајући. Пластификација РАЛ 7016.Застаклити памплекс стаклом 4.4.2 обострано.Склоп профила и стакла са коефицијентом топлотне проводљивости $U\leq 1,5\text{W/m}^2\text{K}$. У цену урачунати хоризонталне рукохвате и аутомат за затварање врата. Извођач је дужан изградити радионичке цртеже, према шеми из пројекта, доставити пројектанту на писмену сагласност као и узорак карактеристичних профила

КОМ

2

5.3

Набавка и израда и уградња алуминијумских једнокрилних улазних врата, дим. 1.35мx2.35м по систему REYNAERS CS 77 – HI+ или одговарајуће. Застаклити

КОМ

2

	памплекс стаклом 4.4.2 обострано.Пластификација РАЛ 7016Извођач је дужан изградити радионичке цртеже, према шеми из пројекта и доставити пројектанту на писмену сагласност као и узорак карактеристичних профила						
5.4	Набавка и израда и уградња алуминијумских двокрилних летећих врата, са надсветлом дим.2.52 мх2.92м по систему REYNAERS CS 77 – HI+ или одговарајуће.Застаклити памплекс стаклом 4.4.2 обострано.Извођач је дужан изградити радионичке цртеже, према шеми из пројекта и доставити пројектанту на писмену сагласност као и узорак карактеристичних профила	ком	2				
5.5	Набавка и израда и уградња алуминијумских двокрилних летећих врата, дим. 1.85мх2.25м. Приземље 3ком.+ 4ком. 2-3 спрат. Застаклити памплекс стаклом 4.4.2 обострано.РАЛ 7016.Извођач је дужан изградити радионичке цртеже, према шеми из пројекта и доставити пројектанту на писмену сагласност.као и узорак карактеристичних профила	ком	7				
5.6	Набавка и израда и уградња алуминијумских фиксних унутрашњих светларника, дим. 2.80мх1.3м, по систему REYNAERS CW 50 или одговарајуће.Пластификација РАЛ 7016. Извођач је дужан изградити радионичке цртеже, према шеми из пројекта, доставити пројектанту на писмену сагласност као и узорак карактеристичних профила	ком	10				
УКУПНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИЈУ 5 – СПОЉНА И УНУТРАШЊА АЛУМИНАРИЈА							

Позиција	Опис	Јединица мере	Количина	Цена по јединици мере без ПДВ а	Цена по јединици мере са ПДВ ом	Укупна цена без ПДВ а	Укупна цена са ПДВ ом
6	УНУТРАШЊА СТОЛАРИЈА						
6.1	УНУТРАШЊА ПУНА ДВОКРИЛНА ВРАТА У ПРИЗЕМЉУ+ СТАРИАМФИТЕАТАР Набавка, транспорт и уградња двокрилних асиметричних врата од алуминијске конструкције високог квалитета са једним фиксним застакљеним крилом од ламелираног стакла 4.4.2 (предвидети могуће отварање уз помоћ механизма) 1,40х2,35м.Штелујући футер покрива дебљину зида д=45цм, израђени као блок систем/МДФ 12мм-вишеслојна плоча 16мм-МДФ12мм/ са дихтунг гумом по ободу футера.Врата су фурнирана храстовим фурниром и површински обрађена акрилним премазом у три наноса методом прскања у кабини са надпритиском уз претходно бајцовање-бајц белени храст. Первази су правоугаони, ширине 70мм, штелујући и спајају се равно.Врата су снабдевена свим потребним оковом, три шарке СОС, брава са цилиндром са три кључа/са одвојеним шилдом од браве/, квака прохромска обрада.У цену урачунати постављање улазног прага. У цену урачунати постављање улазног прага.	ком	14				

	Израда и уградња у свему према детаљима произвођача, уз предходну сагласност пројектанта на узорак финално обрађеног фурнира/боје и кваке. Напомена: врата уградити са свим опшивним лајснама. МЕРЕ УЗЕТИ НА ЛИЦУ МЕСТА Обрачун по комаду финално уграђених врата.							
6.2	УНТРАШЊА ПУНА ЈЕДНОКРИЛНА ВРАТА У ПРИЗЕМЉУ Набавка, транспорт и уградња једнокрилних врата, израђена као равна без фалца, душло шперована МДФ 4мм.Штелујући футер покрива дебљину зида, израђени као блок систем/МДФ 12мм-вишеслојна плоча 16мм-МДФ12мм/ са дихтунг гумом по ободу футера.Врата су фурнирана храстовим фурниром и површински обрађена акрилним премазом у три наноса методом прскања у кабинини са надпритиском уз претходно бајцовање-бајц бељени храст. Первази су правоугаони, ширине 70мм, штелујући и спајају се равно.Врата су снабдевена свим потребним оковом, три шарке СОС, брава са цилиндром са три кључа/са одвојеним шилдом од браве/, квака прохромска обрада или одговарајуће.У цену урачунати постављање улазног прага. Израда и уградња у свему према детаљима произвођача, уз предходну сагласност пројектанта на узорак финално обрађеног фурнира и кваке. Напомена: врата уградити са свим опшивним лајснама. МЕРЕ УЗЕТИ НА ЛИЦУ МЕСТА Обрачун по комаду финално уграђених врата.	80/210cm	ком	1				
		90/210cm	ком	10				
		100/210cm	ком	1				
6.3	УНУТРАШЊА ПУНА ЈЕДНОКРИЛНА ВРАТА - 1-2-3 СПРАТ Набавка, транспорт и уградња једнокрилних врата, израђена као равна без фалца, душло шперована МДФ 4мм.Штелујући шток покрива дебљину зида, израђени као блок систем/МДФ 12мм-вишеслојна плоча 16мм-МДФ12мм/ са дихтунг гумом по ободу футера.Врата су површински обрађена двокомпонентним полуретанским лаком РАЛ 9002 САТИНЕ, у кабинини са надпритиском уз све претходне радње .Первази су правоугаони,	95/210cm/зид18	ком	76				

	<p>ширине 70мм, штелујући и спајају се равно. Врата су снабдевена свим потребним оковом, три шарке СОС или одговарајуће, брава са цилиндром са три кључа/са одвојеним шилдом од браве/, квака прохромска обрада. У цену урачунати постављање улазног прага. Израда и уградња у свему према детаљима произвођача, уз предходну сагласност пројектанта на узорак финално обрађеног плота и кваке.</p> <p>Напомена: врата уградити са свим опшивним лајснама. МЕРЕ УЗЕТИ НА ЛИЦУ МЕСТА Обрачун по комаду финално уграђених врата.</p>	95/210см/зид 45	ком	16					
6.4	<p>УНУТРАШЊА ПУНА ДВОКРИЛНА ВРАТА - 1-2-3 СПРАТ Набавка, транспорт и уградња двокрилних врата, израђена као равна без фалца, душло шперована МДФ 4мм. Штелујући шток покрива дебљину зида, израђени као блок систем/МДФ 12мм-вишеслојна плоча 16мм-МДФ12мм/ са дихтунг гумом по ободу футера. Врата су површински обрађена двокомпонентним полуретанским лаком РАЛ 9002 САТИНЕ, у кабиничкој са надпритиском уз све претходне радње. Первази су правоугаони, ширине 70мм, штелујући и спајају се равно. Врата су снабдевена свим потребним оковом, три шарке СОС, брава са цилиндром са три кључа/са одвојеним шилдом од браве/, квака прохромска обрада. У цену урачунати постављање улазног прага. Израда и уградња у свему према детаљима произвођача, уз предходну сагласност пројектанта на узорак финално обрађеног плота и кваке.</p> <p>Напомена: врата уградити са свим опшивним лајснама. МЕРЕ УЗЕТИ НА ЛИЦУ МЕСТА Обрачун по комаду финално уграђених врата.</p>	140/210см/зид18	ком	8					
		140/210см/зид 45	ком	13					
		180/210см/зид 45	ком	9					
УКУПНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИЈУ 6 – УНУТРАШЊА СТОЛАРИЈА									

Позиција	Опис	Јединица мере	Количина	Цена по јединици мере без ПДВ а	Цена по јединици мере са ПДВ ом	Укупна цена без ПДВ а	Укупна цена са ПДВ ом
7	СУВОМОНТАЖНИ И МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ						

	<p>ОПШТИ УСЛОВИ: Сви радови морају бити прецизно и стручно изведени. Извођач мора у целости испоштовати уградњу по слојевима и материјале и услове дате у проширеном опису сувомонтажних радова. Радови изводе се у систему суве градње: метална подконструкција, облоге плочама, спојна средства и завршна обрада. Све изведене површине морају бити потпуно равне, вертикалне, где је потребно хоризонталне. Углови морају бити са оштрим ивицама, израђени тачно према предвиђеном облику. За све материјале потребно је доставити атесте, доказ о квалитету материјала У цену обухватити набавку, хоризонталне и вертикалне транспорте, уградњу основних и помоћних материјала, сва везна средства и чишћења после извођења радова као и одвоз шута, израду пројекта за извођење, планове монтаже. Цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству -Високоградња ГН-415 за суво монтажну градњу.</p>						
7.1	<p>ПЛИВАЈУЋИ МОНОЛИТНИ СПУШТЕНИ ПЛАФОН Монтажа пливајућих монолитних спуштених плафона, висина плафона од пода h=3,07м-3.4м, са косинама и скривачима од гипскартонских плоча 1xСИНИАТ НИДА Стандард (ГКБ)или одговарајуће дебљине 12,5мм са металном подконструкцијом од ЦД60 и УД30 профила. Висина спуштања 33цм. Спојеви плоча се испуњавају са НИДА Професионал Фресх или одговарајуће бандажирају траком. Рад уз употребу радне скеле.Обрачун по м2 развијене површине.</p>	м2	385				
7.2	<p>Израда скривача у спуштеном плафону, према детаљу из пројекта.</p>	м1	144				
7.3	<p>Облагање зидова лепљењем гипс картонским плочама (суво малтерисање) типа СИНИАТ Стандард ГКБ дебљине 12,5 мм или одговарајуће уз употребу НИДА Боардфих лепка или одговарајуће за плоче. Код просторија са влагом користи се влагоотпорна гипс картонска плоча топа СИНИАТ НИДА Худро 12,5мм. Подлога мора бити чиста и сува. НИДА Боардфих лепакли одговарајућисе наноси на растојању од 30цм (по ширини) и на растојању од 40цм (по дужини). Спојеви плоча се испуњавају НИДА Професионал Фресхили одговарајуће. Спољни углови се штите алуминијумском угаоном заштитном лајсном или траком. Монтажа се изводи у у свему према детаљима система суве градње СИНИАТ. Обрачун по м2</p>	м2	75				
7.4	<p>Испорука и монтажа спуштеног дрвеног плафона Армстронг WOOD VECTOR или одговарајући, димензија 600x1200x17мм. Подконструкција је скривена. Плафонске плоче су од МДФ-а који је фурниран природним дрветом, дезен Храст према приложеном узорку или друго по избору пројектанта. Минимална класа реакције на пожар је Б – с2, д0 према ЕН 13501-1, коефицијент апсорпције звука је $\alpha_w=0.10$, звучна изолација $D_{ncw}=41$ дБ, влагоотпорност 70% РХ. Подконструкција се формира од Армстронг Прелуде 24ХЛ или одговарајуће профила у тамној боји, потребна носивост је 14,00 кг/м2. Плоче се монтирају уметањем у подконструкцију према плану полагања из пројекта ентеријера. Позицијом обухвати и ободни профил 19x24. Обрачун по м2</p>	м2	70				

7.5	<p>Набавка и монтажа спуштеног плафона од минералних плоча у белој боји, Thermatex Feinstratos mikroperforirani или одговарајући, sistem C, димензије плоча су 600x600 или 600x1200 мм, дебелина 15 мм.</p> <p>Плафонске плоче равних (СК) ивица, полажу се у челичну потконструкцију ширине 15 мм, ободни профил је 19/24 мм. Потконструкција је у белој боји сличној РАЛ 9010.</p> <p>Висина спуштања плафона је око 10 цм.</p> <p>Апсорпција звука плафонских плоча $\alpha_w=0,60$ према EN ISO 11654.</p> <p>Звучна изолација плафона износи $D_{p,c,w} = 34$ dB према EN 20140-9.</p> <p>Плоче су отпорне на релативну влажност ваздуха до 95% и имају домаћи атест за негоривост према JUS ISO 1182. Рефлексија светлости око 88% .</p> <p>Плафон поседује сертификат нискоемисионих материјала Blue Angel или одговарајуће.Обрачун по м2</p>	м2	920				
7.6	<p>Глетовање плафона у 3 руке, глетовање унутрашњих зидова у 2 руке, бојење у 2 руке са предходно нанетом подлогом, дисперзивном бојом у тону ЈУБ jumix sistem 4641 и 4642 или одговарајуће према пројекту и визуелизацији и избору инвеститора и пројектанта.</p> <p>У цену обухватити сав потребан материјал, рад и потребну радну скелу.</p> <p>Пре бојења у сарадњи са пројектантом урадити пробне узорке.</p> <p>Обрачун по м2, са свим материјалом, радом и потребном радном скелом.</p>	м2	2,975				
7.7	Фарбање радијаторских цеви са свим предходним припремним радњама у тону РАЛ 7016	м1	160				
7.8	Фарбање постојећег дрвеног рукохвата, безбојним лаком на бази воде, са предходним завршним финим шмирглањем.	м1	120				
7.9	Фарбање модификоване степенешне челичне оgrade стубићима, са свим припремним радњама/ скидање старе боје до метала, фино шмирглеање, наношење основне боје и завршно фарбање у тону РАЛ 7016.	м1	120				
УКУПНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИЈУ 7 – СУВОМОНТАЖНИ И МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ							

Позиција	Опис	Јединица мере	Количина	Цена по јединици мере без ПДВ а	Цена по јединици мере са ПДВ ом	Укупна цена без ПДВ а	Укупна цена са ПДВ ом
8	МАШИНСКИ РАДОВИ						
8.1	РАДОВИ НА МАШИНСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА Демонтажа, сервис и измештање постојећих клима уређаја, Обрачун по комаду	КОМ	4				
8.2	РАДОВИ НА МАШИНСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА Демонтажа постојећих радијатора, замена вентила, прање, фарбање са свим припремним радњама у тону РАЛ	КОМ	32				

7016 и поновна монтажа. Обрачун по комаду

УКУПНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИЈУ 8 – МАШИНСКИ РАДОВИ

Позиција	Опис	Јединица мере	Количина	Цена по јединици мере без ПДВ а	Цена по јединици мере са ПДВ ом	Укупна цена без ПДВ а	Укупна цена са ПДВ ом
9	ОСТАЛИ РАДОВИ						
9.1	ПОДНИ ОТИРАЧ - подни отирач упуштен у под за висок ниво промета са способношћу одстрањивања велике количине нечистоће - отирач се састоји од алуминијумског рама који се шрафи у подлогу и од гумених трака и четки хомогенизованих челичном сајлом оивичених четвртастим алуминијумским профилем, које се шрафе у рам - отирач упуштен у под за 25мм - конструкција чврста која омогућава промет колицима - комплетан отирач израдити од квалитетних материјала без очекиваних трајних деформација Израдити према шеми . Обрачун по ком.	ком	4				
9.2	Набавка или израда клупа за седење 185x50x45цм, према пројекту на челичној конструкцији од профила 40x60x1,5 пластификација РАЛ 7016, постављају се храстове талпе д=4цм –завршна обрада мат лак на бази воде. Извођачки пројекат на сагласност пројектанту. Обрачун по ком	ком	28				
9.3	Облагање зидова универ Eggerh1474 – st22 или одговарајући плочама дебљине 18ммлепљењем на зид двокомпонентним лепком, према детаљу из пројекта. Постоје три различита типа облоге ТИП1 висина 87цм и ТИП2 висина 215цм и ТИП3 висина 235цм. Извођење према пројекту, писмена сагласност пројектанта на извођачке детаље и избор универа. Универ по избору пројектаната. Обрачун по метру дужном	тип 1	м1	220			
		тип 2	м1	77,20			
		тип 3	м1	10			
9.4	Облагање зида-паравана испред ВЦ-а универ плочама, према детаљу из пројекта. Облагање се врши лепљењем универ плоче на челичну потконструкцију. Универ по избору пројектаната.	м2	23				
9.5	На чеоном зиду у холу и на паравану у призему урадити пулт димензије 800x40x6цм и 375x40x6цм на одговарајућој челичној конструкцији обложен универом. Универ по избору пројектаната.	м1	11.75				

9.6	РАДОВИ НА ИЗРАДИ ПРИСТУПНЕ РАМПЕ ЗА ХЕНДИКЕПИРАНА ЛИЦА рушење постојеће бетонске ограде са једне стране, проширење постојећег подеста и степеница, и израда бетонске рампе.	м3	2.50				
УКУПНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИЈУ 9 – ОСТАЛИ РАДОВИ							

Позиција	Опис	Јединица мере	Количина	Цена по јединици мере без ПДВ а	Цена по јединици мере са ПДВ ом	Укупна цена без ПДВ а	Укупна цена са ПДВ ом
10	ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА РАСВЕТЕ						
10.1	Демонтажа постојеће инсталације осветљења и термије. У цену урачунати одвоз демонтиране опреме са градилишта.	паушално					
10.2.1	Испорука и полагање кабла типа РР00 -Y – 5x4 mm2 од постојеће РТ на етажи до новопројектоване РТ. Кабл положити у зиду испод малтера. Просечна дужина 5м. У цену урачунати повезивање на оба краја.	ком	8				
10.2.2	Испорука материјала, израда и монтажа разводне табле Рт1. таблу израдити као типску уградну од пластифицираног Лимаса прикључним каблом РР00-Y 5x4mm2 У таблу уградити следећу опрему: - 4 ком осигурача 6АМС32 - 6 ком осигурача 10АМС32 - 1 комплет осигурача 20АМС32 за постојећу РТ - проводник за семирање, пертинакс, VС клеме. Канали и остали ситан материјал плаћа комплет испитано и пуштено у рад.	ком	1				
10.2.3	Испорука материјала, израда и монтажа разводне табле Рт2. таблу израдити као типску уградну од пластифицираног лима са прикључним каблом РР00-Y 5x4mm2. У таблу уградити следећу опрему: - 3 ком осигурача 6АМС32 - 7 ком осигурача 10АМС32 - 1 комплет осигурача 20АМС32 за постојећу РТ - проводник за семирање, пертинакс, VС клеме. Канали и остали ситан материјал плаћа комплет испитано и пуштено у рад.	ком	1				
10.2.4	Испорука материјала, израда и монтажа разводне табле Рт3. таблу израдити као типску уградну од пластифицираног лима са прикључним каблом РР00-Y 5x4mm2 У таблу уградити следећу опрему:	ком	1				

	<ul style="list-style-type: none"> - 3 ком осигурача 6АМС32 - 1 ком осигурача 10АМС32 - 1 комплет осигурача 16АМС32 за постојећу RT - проводник за семирање, пертинакс, VS клеме. <p>Канали и остали ситан материјал плаћа комплет испитано ипуштено у рад.</p>						
10.2.5	<p>Испорука материјала, израда и монтажа разводне табле Rt4. таблу израдити као типску уградну од пластифицираног лима са прикључним каблом PP00-Y 5x4mm2 У таблу уградити следећу опрему:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 ком осигурача 6АМС32 - 1 ком осигурача 10АМС32 - 1 комплет осигурача 16АМС32 за постојећу RT - проводник за семирање, пертинакс, VS клеме. <p>Канали и остали ситан материјал плаћа комплет испитано ипуштено у рад.</p>	КОМ	1				
10.2.6	<p>Испорука материјала, израда и монтажа разводне табле Rt5. таблу израдити као типску уградну од пластифицираног лима са прикључним каблом PP00-Y 5x4mm2 У таблу уградити следећу опрему:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 ком осигурача 6АМС32 - 1 ком осигурача 10АМС32 - 1 комплет осигурача 16АМС32 за постојећу RT - проводник за семирање, пертинакс, VS клеме. <p>Канали и остали ситан материјал плаћа комплет испитано ипуштено у рад.</p>	КОМ	1				
10.2.7	<p>Испорука материјала, израда и монтажа разводне табле Rt6. таблу израдити као типску уградну од пластифицираног лима са прикључним каблом PP00-Y 5x4mm2 У таблу уградити следећу опрему:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 ком осигурача 6АМС32 - 1 ком осигурача 10АМС32 - 1 комплет осигурача 16АМС32 за постојећу RT - проводник за семирање, пертинакс, VS клеме. <p>Канали и остали ситан материјал плаћа комплет испитано ипуштено у рад.</p>	КОМ	1				
10.2.8	<p>Испорука материјала, израда и монтажа разводне табле Rt7. таблу израдити као типску уградну од пластифицираног Лима са прикључним каблом PP00-Y 5x4mm2 У таблу уградити следећу опрему:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 ком осигурача 6АМС32 - 1 ком осигурача 10АМС32 - 1 комплет осигурача 16АМС32 за постојећу RT - проводник за семирање, пертинакс, VS клеме. 	КОМ	1				

	Каналииосталиситанматеријалплаћакомплетиспитаноипуштеноурад.						
10.2.9	Испорука материјала, израда и монтажа разводне табле Pт8. таблу израдити као типску уградну од пластифицираног лима са прикључним каблом PP00-Y 5x4mm ² У таблу уградити следећу опрему: - 3 ком осигурача 6АМС32 - 1 ком осигурача10АМС32 - 1 комплет осигурача 16АМС32за постојећу RT - проводник за семирање, пертинакс, VS клеме. Канали и остали ситан материјал плаћа комплет испитано ипуштено у рад.	КОМ	1				
10.3.1	Испорукаматеријалаиизрадаинсталацијесијаличног местапроводником PPY 3x1,5mm комплетуканалици, сауградњомразводнихкутија, стезаљкизаузиди обичногпрекидача. Надграднаспољашњазиднасветиљкаматеријал алуминијум/стакло IP55 15W 2x LED_CON SVL или одговарајуће производу ITARA TRADE. Просечнадужинасијаличногместа 10m.	КОМ	4				
10.3.2	Испорукаматеријалаиизрадаинсталацијесијаличног местапроводником PPY 3x1,5mm комплетуканалици, сауградњомразводнихкутија, стезаљкизаузиди наизменичногпрекидача. Надградназиднасветиљкаматеријал алуминијум/стакло 15W 2x LED_Con SLV или одговарајуће производу ITARA TRADE. Просечнадужинасијаличногместа 10m.	КОМ	16				
10.3.3	Испорукаматеријалаиизрадаинсталацијесијаличног местапроводником PPY 3x1,5mm комплетуканалици, сауградњомразводнихкутија, стезаљкизаузидисеријског прекидача. Надградналедвесећасветиљка 6000lm 56W материјалалуминијумдимабилна PUSH 1..10V, бојасветла 3000K или одговарајуће производу FABIAN ITARA TRADE. Просечнадужинасијаличногместа 15m.	КОМ	8				
10.3.4	Испорукаматеријалаиизрадаинсталацијесијаличног местапроводником PPY 3x1,5mm комплетуканалици, сауградњомразводнихкутија, стезаљкиза у зидинаизменичногпрекидача. УградњаНадградналедсветиљка 3371 lm 42W материјалалуминијум RAL 9016, бојасветла 4000K 1x HF_ Tridonic LCI initial MacAdam 5 THORN илиодговарајуће производу ITARA TRADE Просечнадужинасијаличногместа 15m.	КОМ	108				

10.3.5	<p>Испорукаматеријалаиизрадаинсталацијесијаличног местапроводником РРУ 3x1,5mm комплетуканалаци, сауградњомразводнихкутија, стезаљкизаузиди наизменичног (серијског) прекидача.</p> <p>Уградналедсветилкасадифузоромодполикарбоната, укупнедужине 1750mm саододацимазауградњу 30,4W 2950 lm 1 x 28000655 LCA 50W 100mA-400mA one4all Ip PRE бојасветла 4000K Ra > 80 ZUMTOBEL или одговарајуће производу ITARA TRADE</p> <p>Просечнадужинасијаличногместа 15m.</p>	КОМ	20				
10.3.6	<p>Испорукаматеријалаиизрадаинсталацијесијаличног местапроводником РРУ 3x1,5mm комплетуканалаци, сауградњомразводнихкутија, стезаљкизаузиди наизменичног (серијског) прекидача.</p> <p>Уградналедсветилкасадифузоромодполикарбоната, укупнедужине 1750mm 3500mm саододацимазауградњу 46W 4500lm 1 x 28000655 LCA 50W 100mA-400mA one4all Ip PRE бојасветла 4000K Ra > 80 ZUMTOBEL илиодговарајуће производу ITARA TRADE</p> <p>Просечнадужинасијаличногместа 15m.</p>	КОМ	14				
10.3.7	<p>Испорукаматеријалаиизрадаинсталацијесијаличног местапроводником РРУ 3x1,5mm комплетуканалаци, сауградњомразводнихкутија, стезаљкизаузидиобичног прекидача.Ледтракаукупнекотурснаге 83,5W снагапометру 16,7W/m 24V ефикасност 99lm/W укупнадужинајендогкотура 5m ширина 8mm угаоисијавања 120° бојасветла 4000K ледтракепопројекту одговарајуће производу ITARA TRADE.</p> <p>Просечнадужинасијаличногместа 15m.</p>	М	140				
10.3.8	<p>Испорукаматеријалаипостављањенужнихлампи3h аутономијарада G5 8W 160lm произвођача Legrand или одговарајуће типу ITARA TRADEсапратећоминсталацијом, полагање</p> <p>Каблатипа РРУ 3x1.5 mm2. Плаћасепоуграђеномкоманду</p>	КОМ	46				
10.3.9	<p>Испорука материјала и израда инсталације монофазног прикључног места проводником типа РРУ 3x2,5 mm2 у каналаци са уградњом разводне кутије, стезаљке и прикључнице 10А 250V двополне за у зид са контактом за уземљење и порцеланским улошком.</p> <p>Просечна дужина прикључног места 20m на висини од 180cm.</p>	КОМ	14				

10.3.10	Испорука материјала и израда инсталације монофазног прикључног места проводником типа РРУ 3x2,5 mm ² у каналици са уградњом разводне кутије, стезалке и прикључнице 10А 250V двополне за у зид са контактом за уземљење и порцеланским улошком. Просечна дужина прикључног места 20m на висини до 50cm.	КОМ	22				
10.3.11	Испорука материјала и израда инсталације монофазног прикључног места проводником типа РРУ 3x2,5 mm ² у каналици са уградњом разводне кутије, стезалке и прикључнице 10А 250V двополне за у зид са контактом за уземљење и порцеланским улошком. Просечна дужина прикључног места 20m на висини до 150cm пулт.	КОМ	4				
10.4.1	Испорука материјала и уградња УТП кабла кроз ПВЦ црево, кримповање и уградња утичнице. Плаћа се по уграђеном комаду.	КОМ	14				
10.4.2	Инсталација и повезивање свих монитора у Rack ормане.	КОМ	14				
10.4.3	Испорука и монтажа дистрибутивних канала у којима се смештају сви хоризонтални каблови јаке и слабе струје. Максималне димезије 60x25x2000мм. Наплаћује се по постављеном m1	М	600				
10.4.4	Испорука и монтажа smart LED TV , 43", Fox 43D550 Full HD или одговарајуће	КОМ	14				
УКУПНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИЈУ 10 – ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА РАСВЕТЕ							

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

	Укупна цена без ПДВ а	Укупна цена са ПДВ ом
1. УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ И ДЕМОНТАЖА		
2. УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ:		
3. УКУПНО КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ:		
4. УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ:		
5. УКУПНО СПОЉЊА И УНУТРШЊА АЛУМИНАРИЈА РАДОВИ:		
6. УКУПНО УНУТРАШЊА СТОЛАРИЈА РАДОВИ:		

7. УКУПНО СУВО-МОНТАЖНИ И МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ:		
8. УКУПНО МАШИНСКИ РАДОВИ:		
9. УКУПНО ОСТАЛИ ПОСЛОВИ:		
10. УКУПНО ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА РАСВЕТЕ:		
УКУПНА ЦЕНА РАДОВА без урачунатог ПДВ-а (1-10):		
ПДВ:		
УКУПНА ЦЕНА РАДОВА са обрачунатим ПДВ-ом (1-10):		

Напомена: Наведени типови и произвођачи појединих материјала или делова опреме дати су као ближи податак и нису обавезујући. Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под условом да та опрема има исте карактеристике или одговарајуће, по квалитету као и наведени материјал, односно опрема. Избор материјала и опреме вршити уз сагласност надзорног органа. Извођење радова вршити према предмеру радова, пројекту, техничкој спецификацији, техничким условима и детаљима, важећим техничким прописима, СРПС-у и упутствима надзорног органа. Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

Датум: _____ 2017. год.

М.П.

Потпис овлашћеног лица:
