

Број:01-9930/7-1
Ниш, 30.09.2019.

Комисија за јавну набавку добара
ЛАБОРАТОРИЈСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ
НАСТАВЕ, ЈН 16/19

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15,68/15), Комисија за јавну набавку објављује

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 3

I **МЕЊА СЕ** конкурсна документација за јавну добара - ЛАБОРАТОРИЈСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ НАСТАВЕ, ЈН 16/19 у поглављу VI Обрасци који чине саставни део понуде, у делу ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ (Образац 2) тако што:

- Брише се добро под редним бројем **22. у Партији 1.** „Перколатор (комплет)“;
- **За добро у Партији 4, ставка бр. 2.** опис сада гласи : „ Гумени запушач 12-12,5/16-16,5/20mm“;
- **За добро у Партији 4, ставка бр. 3.** опис сада гласи : „ Гумени чеп 13-14/18/20-22 mm “;
- **За добро у Партији 4, ставка бр. 5.** опис сада гласи : „ Гумено црево за стандардни Либигов кондензатор 29/32, унутрашњи пречник одговарајући за стаклени прикључак“
- **За добро у Партији 4, ставка бр. 9.** опис сада гласи : „„ Гумени чеп 16-17/22-23/25-26mm“
- **За добро у Партији 6, ставка бр. 1.** опис сада гласи: „Порцелански аван, глазирани, пречника 80-90mm, са тучком “;
- **За добро у Партији 6, ставка бр. 2.** опис сада гласи: „Бихнеров левак f1 51-60mm“;
- **За добро у Партији 6, ставка бр. 13.** опис сада гласи: „Тарионик, неглазирани, порцелан, 300-325мл“;
- **За добро у Партији 7, ставка бр. 8.** опис сада гласи: „Капалица/пипета одговарајућа за реагенс боцу UG са шлифом и запремине 100ml, са ширим делом шлифа 12mm и 10mm ужим делом шлифа и дужином цеви 75mm ± 5% од краја шлифа до врха пипете.“;
- **За добро у Партији 8, ставка бр. 1.** опис сада гласи : „Бирета по Шелбаху 50мл, права славина, PTFE “;
- **За добро у Партији 9, ставка бр. 26.** опис сада гласи : „ Левак стаклени, f166“;
- **За добро у Партији 9, ставка бр. 27.** опис сада гласи : „ Левак стаклени, f120“;
- **За добро у Партији 9, ставка бр. 28.** опис сада гласи : „ Левак стаклени, f100“;
- **За добро у Партији 9, ставка бр. 29.** опис сада гласи : „ Левак стаклени, f150“;
- **За добро у Партији 9, ставка бр. 55.** опис сада гласи : „Хроматографске кадице по Hellendahl-у, за стакла76x26mm, са поклопцем, приближних димензија 105x60x55mm“;
- **За добро у Партији 9, ставка бр. 56.** опис сада гласи : „ Чаша лабораторијска ниска форма са изливом 100мл (Ø51 ↑71 ± 5%)“;
- **За добро у Партији 9, ставка бр. 57.** опис сада гласи : „Чаша лабораторијска ниска форма са изливом 150мл (Ø58 ↑81 ± 5%)“;
- **За добро у Партији 9, ставка бр. 58.** опис сада гласи : „Чаша лабораторијска ниска форма са изливом 250мл (Ø69 ↑95 ± 5%)“;
- **За добро у Партији 9, ставка бр. 59.** опис сада гласи : „Чаша лабораторијска ниска форма са изливом 50мл (Ø42 ↑59 ± 5%)“;

- **За добро у Партији 9, ставка бр. 60.** опис сада гласи : „Чаша лабораторијска ниска форма са изливом 600мл (Ø90 \uparrow 126 \pm 5%)“;
- **За добро у Партији 9, ставка бр. 61.** опис сада гласи : „Чаша лабораторијска ниска форма са изливом 800мл (Ø98 \uparrow 136 \pm 5%)“;
- **За добро у Партији 9, ставка бр. 62.** опис сада гласи : „Чаша лабораторијска ниска форма са изливом, 400мл, (Ø80 \uparrow 110 \pm 5%)“;
- **За добро у Партији 9, ставка бр. 63.** опис сада гласи : „Чаша лабораторијска, ниска форма са изливом 1000мл(Ø106 \uparrow 148 \pm 5%)“;
- **За добро у Партији 9, ставка бр. 64.** опис сада гласи : „Чаша лабораторијска, ниска форма са изливом 2000мл (Ø132 \uparrow 185 \pm 5%)“;
- **За добро у Партији 9, ставка бр. 67.** опис сада гласи : „Шољице за кристализацију, стакло, запремине 0,25-0,28L“.

II Измењени Обрасци структуре цене са упутством како да се попуни (Образац 2) за ПАРТИЈЕ 1, 4, 6, 7, 8 и 9 су саставни део ових измена и допуна конкурсне документације и налазе се у прилогу овог документа.

III С обзиром на то да је предметна измена конкурсне документације сачињена мање од осам дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац је, у складу са одредбом члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама, дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

У том смислу **нови рок за подношење понуда је 08.10.2019. године до 09,30 часова.**

Отварање понуда ће се извршити 08.10.2019. године у 10,00 часова.

Наручилац ће Измену и допуну конкурсне документације, као и обавештење о продужетку рока за подношење понуда објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. Обавештење о продужетку рока за подношење понуда Наручилац ће објавити и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.

ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН 16/19

Проф. др Андрија Шмелцеровић

(Образац 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
За јавну набавку ЛАБОРАТОРИЈСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ НАСТАВЕ, ЈН 16/19,
ПАРТИЈА 1 - Специфични лабораторијски материјал

Назив понуђача _____

Р. бр. 1	Опис добра 2	Јединица мере 3	Количина 4	Јединична цена без ПДВ а 5	Јединична цена са ПДВ ом 6	Укупна цена без ПДВ а 7 (4*5)	Укупна цена са ПДВ ом 8 (4*6)	Произвођач 9	Назив производа 10
1.	Аспиратор за пипете од 10 милилитара	ком	12						
2.	Аспиратор за пипете од 2 милилитра	ком	12						
3.	Газа стерилна 1м x 80см	ком	27						
4.	Коморе за бројање крвних елемената	ком	20						
5.	Кутије за чување епендорфица (од 1,5/2 мл) на ниским температурама, са 100 места	ком	10						
6.	Кутије за чување епендорфица (од 0,5 мл) на ниским температурама, са 100 места	ком	8						
7.	Кутија за 100 x 1,5/2мл микротуба, од водоотпорног картона	кутија	11						
8.	Меланжери за еритроците	ком	50						
9.	Меланжери за леукоците	ком	50						
10.	Меланжери за хемоглобин	ком	51						

11.	Микротитрациона плоча 96 места равно дно, 100/1	пак	2						
12.	Микрокапиларе стаклене, хематокритне, 75мм дужине, за једнократну употребу, паковање 200комада	пак	2						
13.	Парафилм М, водоотпорна лабораторијска фолија, димензија 5цм x 75 м	ком	14						
14.	Стерилна компреса од газе 10 x 10см	ком	70						
15.	Фластер ширине 5см у катуру дужине 5м	ком	25						
16.	Ханзапласт универзални водоотпорни паковање	пак	52						
17.	Clavenger дестилатор етарских уља	ком	1						
18.	Кварцне кивете за спектрофотометар 1смx1см	ком	1						
19.	Пластичне кивете за спектрофотометар 1смx1см	ком	100						
20.	Шприц са иглом 5см3	ком	10						
21.	Супоформе, запремина 3,3мл са затварачем	ком	200						
22.	Хипоалергијски еластични фластер за фиксирање 10x10 цм (Sensifix или одговарајући)	ком	20						

Напомена: Приликом попуњавања понуде цене треба дати заокружено на две децимале. Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. Понуда мора да се односи на све ставке, табела мора бити попуњена у целости.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колони 7. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); Укупну цену предмета набавке без ПДВ-а уписати у Обрцу понуде за ову партију.

- у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); Укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом уписати у Обрису понуде за ову партију.
- У колони 9. уписати назив Произвођача
- У колони 10. уписати назив Производа

Датум

М.П.

Понуђач:

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац структуре цене Понуђач мора да попуни, потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују сви понуђачи из групепонуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати образац структуре цене

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
За јавну набавку ЛАБОРАТОРИЈСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ НАСТАВЕ, ЈН 16/19,
ПАРТИЈА 4 – Лабораторијски материјал од гуме

Назив понуђача _____

Р.бр. 1	Опис добра 2	Јединица мере 3	Количина 4	Јединична цена без ПДВ а 5	Јединична цена са ПДВ ом 6	Укупна цена без ПДВ а 7 (4*5)	Укупна цена са ПДВ ом 8 (4*6)	Произвођач 9	Назив производа 10
1.	Гумени адаптери за гуч боце-сет	ком	10						
2.	Гумени запушач 12-12,5/16-16,5/20mm	ком	26						
3.	Гумени чеп 13-14/18/20-22 mm	ком	10						
4.	Гумени чеп 21/27/30mm	ком	26						
5.	Гумено црево за стандардни Либигов кондензатор 29/32, унутрашњи пречник одговарајући за стаклени прикључак	метар	16						
6.	Гумица за стаклену пипету за реагенс боцу	ком	90						
7.	Гумице за капалице	ком	310						
8.	Пропипета гумена са 3 вентила	ком	140						
9.	Гумени чеп 16-17/22-23/25-26mm	ком	24						

Напомена:

Приликом попуњавања понуде цене треба дати заокружено на две децимале.

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избеги и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. Понуда мора да се односи на све ставке, табела мора бити попуњена у целости.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колони 7. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); Укупну цену предмета набавке без ПДВ-а уписати у Обрису понуде за ову партију.
- у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); Укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом уписати у Обрису понуде за ову партију.
- У колони 9. уписати назив Произвођача
- У колони 10. уписати назив Производа

Датум

М.П.

Понуђач:

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац структуре цене Понуђач мора да попуни, потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују сви понуђачи из групепонуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати образац структуре цене

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
За јавну набавку ЛАБОРАТОРИЈСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ НАСТАВЕ, ЈН 16/19,
ПАРТИЈА 6 – Лабораторијски материјал од порцелана

Назив понуђача _____

Р.бр. 1	Опис добра 2	Јединица мере 3	Количина 4	Јединична цена без ПДВ а 5	Јединична цена са ПДВ ом 6	Укупна цена без ПДВ а 7 (4*5)	Укупна цена са ПДВ ом 8 (4*6)	Произвођач 9	Назив производа 10
1.	Порцелански аван, глазирани, пречника 80- 90mm, са тучком	ком	11						
2.	Бихнеров левак fi 51-60mm	ком	11						
3.	Пистил, неглазирани, порцелан, 26x103mm или одговарајући	ком	4						
4.	Пистил, неглазирани, порцелан, 37x132mm или одговарајући	ком	4						
5.	Пистил, неглазирани, порцелан, 44x158mm или одговарајући	ком	4						
6.	Порцеланска шоља φ=60mm	ком	8						
7.	Порцеланске шоље за управање пречника од 80mm до100mm, запремине од 60 до 150ml	ком	8						
8.	Порцелански тучак, 24x115mm, неглазиран	ком	4						
9.	Порцуланска шоља округло дно r≥80mm	ком	4						
10.	Порцулански лончић за жарење, запремине од 10ml	ком	12						

	до 25ml								
11.	Тарионик, неглазирани, порцелан, 150мл	КОМ	4						
12.	Тарионик, неглазирани, порцелан, 220мл	КОМ	4						
13.	Тарионик, неглазирани, порцелан, 300-325мл	КОМ	4						

Напомена: Приликом попуњавања понуде цене треба дати заокружено на две децимале. Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. Понуда мора да се односи на све ставке, табела мора бити попуњена у целости.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колони 7. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); Укупну цену предмета набавке без ПДВ-а уписати у Обрусцу понуде за ову партију.
- у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); Укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом уписати у Обрусцу понуде за ову партију.
- У колони 9. уписати назив Произвођача
- У колони 10. уписати назив Производа

Датум

М.П.

Понуђач:

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац структуре цене Понуђач мора да попуни, потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују сви понуђачи из групепонуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати образац структуре цене

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
За јавну набавку ЛАБОРАТОРИЈСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ НАСТАВЕ, ЈН 16/19,
ПАРТИЈА 7 – Лабораторијски материјал од шлифованог стакла

Назив понуђача _____

Р. бр.	Опис добра	Јединица мере	Кол ичи на	Јединична цена без ПДВ а	Јединична цена са ПДВ ом	Укупна цена без ПДВ а	Укупна цена са ПДВ ом	Произвођ ач	Назив производа
1	2	3	4	5	6	7 (4*5)	8 (4*6)	9	10
1.	Балон од 100мл, NS 29/32, округло дно	ком	26						
2.	Ваздушни кондензатор 29/32 дужине од 400 до 500 mm	ком	4						
3.	Вигрова колона 29/32, 300мм	ком	1						
4.	Ерленмајер шлифовани са затварачем 1000мл	ком	4						
5.	Ерленмајер шлифовани са затварачем 100мл	ком	60						
6.	Ерленмајер шлифовани са затварачем 250 мл	ком	96						
7.	Ерленмајер шлифовани са затварачем 500мл	ком	4						
8.	Капалица/пипета одговарајућа за реагенс боцу UG са шлифом и запремине 100ml, са ширим делом шлифа 12mm и 10mm ужим делом шлифа и дужином цеви 75mm ± 5% од краја шлифа до врха пипете.	ком	72						

9.	Кондензатор по Liebig-у 29/32 дужине 250 или 400 mm	КОМ	4						
10.	Куглични кондензатор (рефлукс кондензатор) NS 29/32 дужине 250 или 400mm	КОМ	4						
11.	Лула за кондензатор NS 29/32	КОМ	8						
12.	Лулице за апаратуру за дестилацију 29/32	КОМ	5						
13.	Наставак са цевчицом за CaCl ₂	КОМ	1						
14.	Чеп стаклени , NS 29/32	КОМ	56						
15.	Шлифовани термометар 14/23 опсега од 0 до 150 °C	КОМ	4						

Напомена: Приликом попуњавања понуде цене треба дати заокружено на две децимале. Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. Понуда мора да се односи на све ставке, табела мора бити попуњена у целости.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колони 7. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); Укупну цену предмета набавке без ПДВ-а уписати у Обрасцу понуде за ову партију.
- у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); Укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом уписати у Обрасцу понуде за ову партију.
- У колони 9. уписати назив Произвођача - У колони 10. уписати назив Производа

Датум

М.П.

Понуђач:

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац структуре цене Понуђач мора да попуни, потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују сви понуђачи из групепонуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати образац структуре цене

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
За јавну набавку ЛАБОРАТОРИЈСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ НАСТАВЕ, ЈН 16/19,
ПАРТИЈА 8 – Лабораторијски материјал од градуисаног стакла

Назив понуђача _____

Р. бр. 1	Опис добра 2	Јединица мере 3	Количина 4	Јединична цена без ПДВ а 5	Јединична цена са ПДВ ом 6	Укупна цена без ПДВ а 7 (4*5)	Укупна цена са ПДВ ом 8 (4*6)	Произвођач 9	Назив производа 10
	Бирета по Шелбаху 50мл, права славина, PTFE	ком	27						
	Мензура 1Л	ком	11						
	Мензура 25мл	ком	44						
	Мензура Б класа 1000 мл	ком	2						
	Мензура Б класа 100мл	ком	53						
	Мензура Б класа 50 мл	ком	57						
	Мензура Б класа 500 мл	ком	1						
	Пипета градуисана 1 мл, подела±мл0.01, дужине 370мм, класа А	ком	66						
	Пипета градуисана 10 мл, подела±мл0,1, дужине 370мм	ком	82						
	Пипета градуисана 10мл	ком	26						

Пипета градуисана 2 мл, подела±мл0,02, дужине 370мм	ком	58							
Пипета градуисана 20 мл	ком	8							
Пипета градуисана 25 мл	ком	16							
Пипета градуисана 5 мл, подела±мл0,05, дужине 370мм	ком	102							
Пипета стаклена са клипом 10мл	ком	2							
Пипета трбушаста 10 мл, укупне дужине 440мм, класа AS	ком	34							
Пипета трбушаста 20 мл, укупне дужине 530мм	ком	18							
Пипета трбушаста 25 мл, укупне дужине 530мм, класа А	ком	16							
Термометар -20+150°C, алкохолни, дужине 300мм	ком	10							

Напомена: Приликом попуњавања понуде цене треба дати заокружено на две децимале. Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. Понуда мора да се односи на све ставке, табела мора бити попуњена у целисти

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колони 7. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); Укупну цену предмета набавке без ПДВ-а уписати у Обрасцу понуде за ову партију.
- у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); Укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом уписати у Обрасцу понуде за ову партију.
- У колони 9. уписати назив Произвођача
- У колони 10. уписати назив Производа

Датум

М.П.

Понуђач:

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац структуре цене Понуђач мора да попуни, потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују сви понуђачи из групепонуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати образац структуре цене

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
За јавну набавку ЛАБОРАТОРИЈСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ НАСТАВЕ, ЈН 16/19,
Партија 9 – Лабораторијски материјал - стаклене боце, чаше и прибор
Назив понуђача _____

Р. бр. 1	Опис добра 2	Јединица мере 3	Количина 4	Јединична цена без ПДВ а 5	Јединична цена са ПДВ ом 6	Укупна цена без ПДВ а 7 (4*5)	Укупна цена са ПДВ ом 8 (4*6)	Произвођач 9	Назив производа 10
1.	Боца капалица са гумицом, запремине 50-60мл	КОМ	188						
2.	Боца лабораторијска са навојем, светла, 250мл, плави чеп	КОМ	20						
3.	Боца лабораторијска са навојем, светла, 500 мл, плави чеп	КОМ	10						
4.	Боца лабораторијска са навојем, светла, 100мл, плави чеп	КОМ	25						
5.	Боца реагенс, 100мл, стаклена са поклопцем	КОМ	100						
6.	Боца реагенс, 250мл, стаклена са поклопцем	КОМ	22						
7.	Веgegлас 50x30-35мм	КОМ	32						
8.	Гуч порозности G-4, капацитета 50ml, са изливном цеви	КОМ	2						
9.	Епрувета 16 x160мм са рубом	КОМ	3250						

10.	Епрувета 16x100мм без руба са равним дном	КОМ	2000						
11.	Епрувета аналитичка стаклена, 10мл, 16x160mm, без руба	КОМ	1650						
12.	Епрувета центрифужна, стаклена, 10мл	КОМ	90						
13.	Епрувете серолошке 12/13 x 100	КОМ	3000						
14.	Ерленмајер УГ 100мл	КОМ	11						
15.	Ерленмајер ШГ 1000 мл	КОМ	5						
16.	Ерленмајер ШГ 100мл	КОМ	49						
17.	Ерленмајер ШГ 2000мл	КОМ	15						
18.	Ерленмајер ШГ 250мл	КОМ	131						
19.	Ерленмајер ШГ 500 мл	КОМ	23						
20.	Лабораторијска стаклена чаша НФ 25мл	КОМ	64						
21.	Левак по Squibbi са стакленом славином, М, садржај 100мл, дужина цеви 60мм, пречник цеви 9мм, чеп NB 19/26	КОМ	12						
22.	Левак за бирету, кратка цев 35мм	КОМ	30						
23.	Левак квалитативни ф 70мм, кратка цев	КОМ	2						
24.	Левак квалитативни ф 80мм, кратка цев	КОМ	54						

25.	Левак квалитативни ф100мм, кратка цев	КОМ	53						
26.	Левак стаклени, fi66	КОМ	10						
27.	Левак стаклени, fi120	КОМ	10						
28.	Левак стаклени, fi100	КОМ	3						
29.	Левак стаклени, fi150	КОМ	3						
30.	Нормални суд 10 мл, NS 10/19, PP ћеп	КОМ	48						
31.	Нормални суд 1000мл, Klasa A, NS, PP чеп 24/29	КОМ	21						
32.	Нормални суд 25 мл, NS 10/19, PP ћеп	КОМ	81						
33.	Нормални суд 2Л	КОМ	12						
34.	Нормални суд 5 мл, класа А, NS 10/19 PP чеп	КОМ	33						
35.	Нормални суд 50 мл, NS 12/21, PP ћеп	КОМ	45						
36.	Нормални суд 500мл, Klasa A, NS, PP чеп 19/26	КОМ	25						
37.	Нормални суд100 мл, NS 12/21, PP ћеп	КОМ	60						
38.	Нормални суд200 мл, NS 14/23, PP ћеп	КОМ	38						
39.	Нормални суд250 мл, NS 14/23, PP чеп	КОМ	29						

40.	Петријева шоља, стаклена, дијаметар 100мм	КОМ	10						
41.	Петријева шоља, стаклена, дијаметар 60мм	КОМ	10						
42.	Реагенс боца светла 100мл, капалица са кљуном	КОМ	18						
43.	Реагенс боца светла 250мл са затварачем	КОМ	38						
44.	Реагенс боца стаклена ШГ, стојница, 250мл	КОМ	10						
45.	Реагенс боца стаклена ШГ, стојница, 500мл	КОМ	10						
46.	Реагенс боца тамна 100мл са затварачем	КОМ	136						
47.	Реагенс боца тамна 250мл са затварачем	КОМ	116						
48.	Реагенс боца тамна 50мл, капалице са кљуном	КОМ	27						
49.	Реагенс боца, стаклена, тамна, запремине 100-120мл, са пипетом	КОМ	24						
50.	Сахатна стакла 80 мм	КОМ	24						
51.	Сахатно стакло 100мм	КОМ	27						
52.	Сахатно стакло $\phi=150\text{мм}$	КОМ	16						
53.	Сахатно стакло $\phi=50\text{мм}$	КОМ	17						
54.	Стаклени штапић, 6 x 250мм	КОМ	250						

55.	Хроматографске кадице по Hellendahl-у, за стакла 76x26mm, са поклопцем, приближних димензија 105x60x55mm	КОМ	8						
56.	Чаша лабораторијска ниска форма са изливом 100мл (Ø51 \uparrow 71 \pm 5%)	КОМ	214						
57.	Чаша лабораторијска ниска форма са изливом 150мл (Ø58 \uparrow 81 \pm 5%)	КОМ	70						
58.	Чаша лабораторијска ниска форма са изливом 250мл (Ø69 \uparrow 95 \pm 5%)	КОМ	196						
59.	Чаша лабораторијска ниска форма са изливом 50мл (Ø42 \uparrow 59 \pm 5%)	КОМ	94						
60.	Чаша лабораторијска ниска форма са изливом 600мл (Ø90 \uparrow 126 \pm 5%)	КОМ	38						
61.	Чаша лабораторијска ниска форма са изливом 800мл (Ø98 \uparrow 136 \pm 5%)	КОМ	22						
62.	Чаша лабораторијска ниска форма са изливом, 400мл, (Ø80 \uparrow 110 \pm 5%)	КОМ	34						
63.	Чаша лабораторијска, ниска форма са изливом 1000мл (Ø106 \uparrow 148 \pm 5%)	КОМ	49						
64.	Чаша лабораторијска, ниска форма са изливом 2000мл (Ø132 \uparrow 185 \pm 5%)	КОМ	27						
65.	Чаша лабораторијска, ниска форма са изливом 3000мл	КОМ	2						
66.	Чаша лабораторијска, ниска форма са изливом 5000мл	КОМ	1						
67.	Шољице за кристализацију, стакло, запремине 0,25-0,28L	КОМ	58						

Напомена: Приликом попуњавања понуде цене треба дати заокружено на две децимале. Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. Понуда мора да се односи на све ставке, табела мора бити попуњена у целости.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колони 7. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); Укупну цену предмета набавке без ПДВ-а уписати у Обрусцу понуде за ову партију.
- у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); Укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом уписати у Обрусцу понуде за ову партију.
- У колони 9. уписати назив Произвођача
- У колони 10. уписати назив Производа

Датум

М.П.

Понуђач:

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац структуре цене Понуђач мора да попуни, потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују сви понуђачи из групепонуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати образац структуре цене